



## TP-Link CPE210 300 Mbit/s Valkoinen Power over Ethernet -tuki



**Tuotemerkki :** TP-Link

**Tuotekoodi:** CPE210 V1

**Tuotteen nimi :** CPE210

TP-Link CPE210. 2,4 GHz, Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 300 Mbit/s. Tietoturva-algoritmit: SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Power over Ethernet -tuki. Tuotteen väri: Valkoinen. Tehonkulutus (maks.): 10,5 W

Ominaisuudet		Suunnittelu	
2,4 GHz *	✓	International Protection (IP)-koodi	IPX5
5 GHz *	✗	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
6 GHz *	✗	LED-merkkivalot	✓
Tiedonsiirron enimmäisnopeus *	300 Mbit/s	Sisäinen	✗
Datan enimmäissiirtonopeus (2,4 GHz)	300 Mbit/s	<b>Antenni</b>	
Langattoman LAN:in datansiirtonopeus (maksimi)	300 Mbit/s	Antennityyppi *	Sisäinen
Taajuuskaista	2.4 - 2.483 GHz	Antennin ominaisuudet	Integroitu antenni
Kaistanleveys	2,4 GHz	Antennien määrä	1
Verkkostandardit	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Antennin vahvistustaso (maks.)	9 dBi
MIMO	✓	<b>Suorituskyky</b>	
VLAN-tuki	✓	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Tagged VLAN	Prossessorimalli	Qualcomm Atheros
Ulkotilan kantavuus enintään	5000 m	Prossessorin taajuus	560 MHz
	802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm	Flash-muisti	8 MB
	-802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm	Sisäinen muisti	64 MB
	802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm, MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Vastaanottimen herkkyys		<b>Sertifikaatit</b>	
		Sertifiointi	- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
<b>Suojaus</b>		<b>Paino ja mitat</b>	
Tietoturva-algoritmit *	SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Tuotteen leveys	224,4 mm
MAC-osoitteensuodatus	✓	Tuotteen syvyys	79 mm
IGMP snooping	✓	Tuotteen korkeus	60,3 mm
<b>Protokollat</b>		<b>Pakkaustiedot</b>	
Hallintaprotokolla	TDMA	Pakkauksen leveys	270 mm
<b>Hallintaominaisuudet</b>		Pakkauksen syvyys	132 mm
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Pakkauksen korkeus	106 mm
Hallintaominaisuudet	Pharos Control	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
		Sisältää johdot	AC
		Asennussarja	✓
		<b>Muut ominaisuudet</b>	
		Lähetystehoalue	0 - 27 dBmW

Liitettävyys		Ympäristöolosuhteet	
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	1	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
WAN-portti	Ethernet (RJ-45)	Käyttölämpötila (T-T)	-30 - 70 °C
Virranhallinta		Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Power over Ethernet -tuki *	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
DC-jännitealue	16 - 27 V	Logistiikkatiedot	
Tehonkulutus (maks.)	10,5 W	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Suunnittelu			
Sijoitus *	Seinä		
Tuotteen väri *	Valkoinen		



0845973071677



845973071677



8459730716774



6935364071684

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.