

## D-Link DIS-300G-12SW Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) musta

**Tuotemerkki** : D-Link

**Tuotekoodi**: DIS-300G-12SW

**Tuotteen nimi** : DIS-300G-12SW

D-Link DIS-300G-12SW. Kytкин tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... DC-syöttöjännite: 12 - 58 V. Seinäkiinnitteinen



Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytкин tyyppi *	Hallittu	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6	Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Kytinkerros	L2		
Quality of Service -tuki	✓		
Verkkosivupohjainen hallinta	✓		
Liikenteen muokkaus	✓		
Järjestelmän tapahtumien loki	✓		
MIB-tuki	RFC 1757 RMON 1,2,3,9; RFC 2674 Q MIB RFC-1213 MIB-II; RFC-1493 MIB; RFC 2233 IF MIB		
Liitettävyys		Suorituskyky	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8	Päivitettävä Firmware	✓
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
SFP -moduulipaikkojen määrä	4	Virranhallinta	
Valokuituliitin	LC	DC-syöttöjännite	12 - 58 V
		Tehonkulutus (maks.)	17 W
		Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylivirta, Vastakkainen napaisuus
Verkko		Power over Ethernet (PoE)	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Power over Ethernet -tuki *	✗
10G-tuki *	✗	Ympäristöolosuhteet	
Täysin kaksipuolinen	✓	Käyttölämpötila (T-T)	-40 - 75 °C
Virranhallinnan tuki	✓	Varastointilämpötila	-40 - 85 °C
Linkkien yhdistäminen	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
Broadcast Storm Control	✓	Paino ja mitat	
Auto MDI/MDI-X	✓	Tuotteen leveys	61 mm
STP-Protokolla	✓	Tuotteen syvyys	154 mm
Auto-negotiaatio	✓	Tuotteen korkeus	109 mm
VLAN-tuki	✓	Paino	1,09 kg
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN	Pakkaustiedot	
VLAN:ien määrä	1024	Pakkauksen leveys	195 mm
		Pakkauksen syvyys	242 mm
		Pakkauksen korkeus	118 mm
		Pakkauksen paino	1,53 kg
		Tekniset tiedot	
		Toimituspakkauksen korkeus	27 cm
		Toimituspakkauksen leveys	41 cm
		Toimituspakkauksen pituus	60 cm
		Toimituspakkauksen nettopaino	15,3 kg
		Määrä toimituspakkauksessa	10 kpl

Datasiirto		Tekniset tiedot	
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Lavan bruttopaino (lento)	346,7 kg
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	20 kpl
Jumbo Frames -tuki	✓	Määrä per lava (lento)	200 kpl
Jumbo frames	9000	Kuormalavan pituus	120 cm
Suojaus		Kuormalavan leveys	110 cm
DHCP-ominaisuudet	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client	Lavan korkeus (lento)	148,5 cm
Tietoturva-algoritmit	HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH	Lavan bruttopaino (meri)	478,6 kg
Todennuksen laji	IEEE 802.1x, RADIUS	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	28 kpl
Queue scheduling algorithms	Weighted Round Robin (WRR)	Määrä per lava (meri)	280 kpl
Monilähetysominaisuudet		Lavan korkeus (meri)	2,02 m
Multicast-tuki	✓	Toimituspakkauksen paino	16,5 kg
Suunnittelu		Sertifiikatit	
Telineasennus *	✗	Sertifiointi	IEC60068-2-6, IEC60068-2-27, IEC60068-2-32, UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE
Tuotteen väri	musta	Logistiikkatiedot	
LED-merkkivalot	LAN, Tila	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
International Protection (IP)-koodi	IP30		
Seinäkiinnitteinen	✓		
DIN-kiskoon kiinnitys	✓		



0790069437915



790069437915

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date