



APC Smart-UPS UPS-virtalähde Linjainteraktiivinen 2,2 kVA 1980 W 10 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SMX2200HV

Tuotteen nimi : Smart-UPS

APC Smart-UPS. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 2,2 kVA, Lähtöteho: 1980 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, C19 liitin, Virtapistoke: C20 liitin, Ulostulojen määrä: 10 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 702 VAH, Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella: 9,8 min. Kotelo: Telineasennettava/Torni, Tuotteen väri: musta, Ruostumaton teräs, Telineen kapasiteetti: 4U. Tuotteen leveys: 178 mm, Tuotteen syvyys: 483 mm, Tuotteen korkeus: 432 mm



Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Linjainteraktiivinen	Kotelo *	Telineasennettava/Torni
Kokonaislähtöteho (VA) *	2,2 kVA	Telineen kapasiteetti	4U
Lähtöteho *	1980 W	Johdon pituus	2 m
Aaltomuoto *	Sini	Tuotteen väri *	musta, Ruostumaton teräs
Tulon käyttöjännite (min.) *	140 V	Näytön tyyppi	LCD
Tulon käyttöjännite (maks.) *	280 V	LED-merkkivalot	Tila, Akun vaihtaminen
Syötteen taajuus *	50/60 Hz	Sertifiointi	CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 CL A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE, REACH
Lähdön käyttöjännite (min.)	208 V		
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V		
Lähtötaajuuden säätö	50/60 Hz		
Automaattinen jännitteen säätö (AVR)	✓		
Energialuokka	645 J		
Pitoaika (min.)	2 ms		
Pitoaika (maks.)	10 ms		
Tehokkuus	98,1%		
Hätäpysäytys (EPO)	✓		
Melutaso	55 dB		
Ylijännitesuoja	✓		
Äänihälytykset	✓		
Automaattinen uudelleenkäynnistys	✓		
Liitettävyys		Ympäristöolosuhteet	
Pistorasian tyypit	C13 liitin, C19 liitin	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Virtapistoke	C20 liitin	Varastointilämpötila	-15 - 45 °C
Ulostulojen määrä	10 AC-pistorasia(a)	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
IEC-jumppereiden määrä	2	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
USB-portti	✓	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
SmartSlot	✓	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
Akku		Tekniset tiedot	
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Akun kapasiteetti	702 VAH	Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys	178 mm
		Tuotteen syvyys	483 mm
		Tuotteen korkeus	432 mm
		Paino	38,6 kg
		Pakkauksen leveys	586 mm
		Pakkauksen syvyys	633 mm
		Pakkauksen korkeus	330 mm
		Pakkauksen paino	47,7 kg
		Pakkaustiedot	
		Telineasennussarja	✓

Akku		Pakkaustiedot	
Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella	9,8 min	Sisältää johdot	RS-232, USB-kaapeli
Tyypillinen varmuuskopioaika puolikkaalla kuormituksella	25,3 min	Lämpötila-anturi	✓
Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuusia	Käyttöopas	✓
Akun latausaika	3 h	Pika-asennusopas	✓
Käytön aikana vaihdettavat akut	✓	Ohjelmisto-CD	✓
Automaattinen akkutesti	✓	Logistiikkatiedot	
Kylmäkäynnistys	✓	Tuotteita lavalla	6 kpl
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000



0731304292609



731304292609

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.