

TP-Link TL-SG1024DE Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U musta

Tuotemerkki : TP-Link

Tuotekoodi: TL-SG1024DE V4


Tuotteen nimi : TL-SG1024DE



TP-Link TL-SG1024DE. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 48 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Telineasennus, Kotelo: 1U

Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Telineasennus *	✓
Kytinkerros	L2	Kotelo	1U
Quality of Service -tuki	✓	Tuotteen väri	musta
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	LED-merkkivalot	✓
Liitettävyyden ominaisuudet		Suorituskyky	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Gigabit Ethernet -portteja	24		
Verkko		Virranhallinta	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voimanlähde *	AC
10G-tuki *	✗	Virtalähde mukana *	✓
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Tuetut kaapelityypit	Cat3, Cat5, Cat6	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Porttien peilaus	✓	Tehonkulutus (maks.)	14,86 W
Virranhallinnan tuki	✓	Ympäristöolosuhteet	
Linkkien yhdistäminen	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Broadcast Storm Control	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Nopeuden rajoitus	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Auto-negotiaatio	✓	Lämmön poishous	114,37 BTU/h
VLAN-tuki	✓	Paino ja mitat	
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Tuotteen leveys	294 mm
VLAN:ien määrä	32	Tuotteen syvyys	180 mm
		Tuotteen korkeus	44 mm
Datasiirto		Pakkauksen sisältö	
Kytkentäkapasiteetti *	48 Gbit/s	Sisältää johdot	AC
Forwarding rate	35,7 Mpps	Käyttöopas	✓
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Telineasennussarja	✓
Jonojen määrä	4	Pakkaustiedot	
Jumbo Frames -tuki	✓	Pakkaustyyppi	Laatikko
Jumbo frames	9216	Pakkauksen leveys	250 mm
Laitteen puskurimuistiin	0,512 MB	Pakkauksen syvyys	400 mm
		Pakkauksen korkeus	80 mm
		Pakkauksen paino	2,02 kg

Suojaus		Sertifikaatit	
IGMP snooping	✓	Sertifiointi	FCC, CE, RoHS
Kehäsuojaus	✓	Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990



0845973021245




845973021245



6935364021245



6935364021252



0803982833761



803982833761

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.