

D-Link DAP-2680 WLAN-tukiasema 1750 Mbit/s Valkoinen Power over Ethernet -tuki

Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DAP-2680

Tuotteen nimi : DAP-2680

D-Link DAP-2680. 2,4 GHz, 5 GHz, Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 1750 Mbit/s. Tietoturva-algoritmit: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2,..... Power over Ethernet -tuki. Tuotteen väri: Valkoinen




Ominaisuudet		Tekniset tiedot	
2,4 GHz *	✓	Toimituspakkauksen nettopaino	3,44 kg
5 GHz *	✓	Määrä toimituspakkauksessa	5 kpl
6 GHz *	✗	Lavan bruttopaino (lento)	311,4 kg
Tiedonsiirron enimmäisnopeus *	1750 Mbit/s	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	48 kpl
Taajuuskaista	2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.35; 5.47 - 5.85 GHz	Määrä per lava (lento)	240 kpl
Verkkostandardit	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Kuormalavan pituus	110 cm
		Kuormalavan leveys	120 cm
		Lavan korkeus (lento)	2,06 m
		Lavan bruttopaino (meri)	311,4 kg
Lähetysteho	26,5 dBmW	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	48 kpl
Suojaus		Määrä per lava (meri)	240 kpl
Tietoturva-algoritmit *	64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Lavan korkeus (meri)	2,06 m
MAC-osoitteensuodatus	✓	Toimituspakkauksen paino	6,05 kg
Hallintaominaisuudet		Paino ja mitat	
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Tuotteen leveys	190 mm
Liitettävyys		Tuotteen syvyys	190 mm
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	1	Tuotteen korkeus	44,8 mm
Virranhallinta		Paino	580 g
Power over Ethernet -tuki *	✓	Pakkaustiedot	
Ulostulojännite	12 V	Pakkauksen leveys	205 mm
Lähtövirta	2 A	Pakkauksen syvyys	270 mm
Suunnittelu		Pakkauksen korkeus	112 mm
Sijoitus *	Taulukko, Seinä	Pakkauksen paino	1,08 kg
Tuotteen väri *	Valkoinen	Ympäristöolosuhteet	
LED-merkkivalot	Teho, Tila	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Sertifiointi	FCC, UL, CE, FCC, UL	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Sisäinen	✗	Varastointilämpötila	-20 - 65 °C
		Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990

Antenni

Antennien määrä	3
Antennin vahvistustaso (maks.)	4,2 dBi

Tekniset tiedot

Toimituspakkauksen pituus	59,9 cm
Toimituspakkauksen leveys	29,3 cm
Toimituspakkauksen korkeus	24 cm



0790069438950




790069438950



0790069441493



790069441493



0790069438943



790069438943

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.