

Lexmark CX924dxe Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 ppm

Tuotemerkki : Lexmark

Tuotekoodi: 32C0241

Tuotteen nimi : CX924dxe

Lexmark CX924dxe. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 65 ppm. Kopiointi: Värikopiointi. Skannaus: Väriskanuus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI. Faksaus: Värifaksaus. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A3. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta, Harmaa



Tulostus		Paperinkäsittely	
Tulostustekniikka *	Laser	Paperikasetin tulosmateriaalin paino	60 - 256 g/m ²
Tulostus *	Väritulostus	Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 256 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus *	✓		
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI		
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	65 ppm		
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	65 ppm		
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono	65 ipm		
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	4,9 s		
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	4,9 s		
Kopioiminen		Liitettävyyden ominaisuudet	
Kopiointi *	Värikopiointi	Vakioliitännät	Ethernet, USB 2.0
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4)	65 cpm	Suoratulostus *	✓
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4)	65 cpm	USB-portti	✓
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)	4,8 s	USB-liitin	USB Type-A / USB Type-B
Ensimmäinen kopio (väri, normaali)	5,5 s	Lisävarusteena saatavat liitännät	Serial (RS-422), Langaton LAN
Kopion kokomuutos	25 - 400%		
Skannaaminen		Verkko	
Kaksipuolinen skannaus *	✓	Ethernet LAN *	✓
Skannaus *	Väriskanuus	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Enimmäisskannausalue	297 x 432 mm	Tietoturva-algoritmit	HTTPS, IPsec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS, TTLS
Skannerityyppi *	Taso- ja ADF-skanneri	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint
Skannaustekniikka	CCD		
Skannaa	Sähköposti, FTP, PC, USB	Suorituskyky	
Skannausnopeus (väri)	80 ppm	Sisäinen enimmäismuisti	4096 MB
Skannausnopeus (musta)	80 ppm	Sisäinen muisti *	2048 MB
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri)	160 ppm	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta)	160 ppm	Prossessorin taajuus	1200 MHz
Kuvanpakkausformaatti	JPEG XR, JPG, TIF	Prossessorin ytimet	4
Tuetut tiedostomuodot	PDF, XPS	Äänenpainetaso (tulostus)	55 dB
Faksi		Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus)	55 dB
Faksaus *	Värifaksaus	Äänenpainetaso (kopiointi)	57 dB
Faksin siirtonopeus	3 sek/sivu	Äänenpainetaso (skannaus)	53 dB
		Äänenpainetaso (hiljainen tila)	50 dB
		Äänenpainetaso (valmiustila)	28 dB
		Suunnittelu	
		Tuotteen väri *	musta, Harmaa
		Asema markkinoilla *	Yritys
		Sisäänrakennettu näyttö *	✓
		Näytön halkaisija	6,35 cm (2.5")
		Kosketusnäyttö	✓
		Ohjaustyyppi	Kosketus
		Värinäyttö	✓

Faksi		Virranhallinta	
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	1250 W
Ominaisuudet		Keskimääräinen virrankulutus kopiaoinnin aikana	1275 W
Käyttömäärä (suositus)	8000 - 50000 sivua kuukaudessa	Keskimääräinen virrankulutus skannauksen aikana	250 W
Suurin toimintajakso *	275000 sivua kuukaudessa	Virrankulutus (valmis)	230 W
Sivunkuvauskielet	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS	Virrankulutus (lepotila)	2,9 W
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	5 kWh/viikko
Syöttöalustoja yhteensä *	4	Järjestelmävaatimukset	
Syöttökapasiteetti yhteensä *	3650 arkkia	Windows-käyttäjärjestelmätuki	✓
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Linux-käyttäjärjestelmätuki	✓
Paperin syöttötilat	Paperilokero	Ympäristöolosuhteet	
Automaattinen asiakirjasyöttölaite (ADF)	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	15 - 85%
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	100 arkkia	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 30 °C
Automaattisen syöttölaitteen kapasiteetti (ADF)	100 arkkia	Käyttökorkeus	0 - 2500 m
Syöttöalustojen enimmäismäärä	5	Sertifikaatit	
Suurin syöttökapasiteetti	6650 arkkia	Sertifiointi	ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	3500 arkkia	Kestävyys	
Paperinkäsittely		Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, ENERGY STAR
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A3	Paino ja mitat	
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Banneri, Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi	Tuotteen leveys	615 mm
Monikäyttöisen lokeron materiaalit	Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi	Tuotteen syvyys	697 mm
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Tuotteen korkeus	1225 mm
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universaali	Paino	134,5 kg
JIS B-sarjan koot (B0...B9)	B5	Pakkaustiedot	
Kirjekuorien koot	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Pakkauksen leveys	758 mm
		Pakkauksen syvyys	911 mm
		Pakkauksen korkeus	1505 mm
		Pakkauksen paino	168 kg
		Muut ominaisuudet	
		Kaksipuolinen	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date