

Lexmark MS826de 1200 x 1200 DPI A4

Tuotemerkki : Lexmark

Tuotekoodi: 50G0331

Tuotteen nimi : MS826de

Lexmark MS826de. Tulostustekniikka: Laser. Suurin toimintajakso: 350000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 66 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Näyttö: LCD, Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Suorituskyky	
Väri *	✗	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Tulostustekniikka *	Laser	Prossessorin taajuus	1000 MHz
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Prossessorin ytimet	2
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI	Äänenpainetaso (tulostus)	58 dB
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	66 ppm	Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus)	58 dB
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	40 ppm	Suunnittelu	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	4 s	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Ominaisuudet		Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Suurin toimintajakso *	350000 sivua kuukaudessa	Näyttö	LCD
Käyttömäärä (suositus)	5000 - 100000 sivua kuukaudessa	Värinäyttö	✓
Sivunkuvauskielet *	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3	Näytön halkaisija	10,9 cm (4.3")
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Kosketusnäyttö	✓
Syöttöalustoja yhteensä *	2	Ohjaustyypit	Kosketus
Syöttökapasiteetti yhteensä *	650 arkkia	RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN / IEC 60950-1, CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN / IEC 60950-1, CE EN / IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER	
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	550 arkkia	Sertifointi	
Paperin syöttötilat	Paperilokero	Virranhallinta	
Syöttöalustojen enimmäismäärä	6	Virrankulutus (valmis)	38,5 W
Suurin syöttökapasiteetti	4400 arkkia	Virrankulutus valmiustilassa	1,4 W
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	2550 arkkia	Virrankulutus (pois päältä)	0,2 W
Paperinkäsittely		Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,95 kWh/viikko
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Järjestelmävaatimukset	
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Piirtoheitinkalvot	Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
Monikäyttöisen lokeron materiaalit	Kirjekuoret, Executive, Tarrat, Laillinen, Kirjain, Tavallinen paperi, Piirtoheitinkalvot	Mac-käyttöjärjestelmätuki	✓
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universaali	SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2012	
JIS B-sarjan koot (B0...B9)	B5	Ympäristöolosuhteet	
Kirjekuorien koot	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	
Paperikasetin tulosotusmateriaalin paino	60 - 176 g/m ²	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32 °C
Liitettävyys			
Suoratulostus *	✓		
USB-portti *	✓		

Liitettävyys		Ympäristöolosuhteet	
USB-liitin	USB Type-A / USB Type-B	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 80%
Lisävarusteena saatavat liitännät	Rinnakkainen, Langaton LAN	Käyttökorkeus	0 - 2896 m
Verkko		Kestävyys	
Ethernet LAN *	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, ENERGY STAR
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Paino ja mitat	
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Tuotteen leveys	428 mm
Tietoturva-algoritmit	HTTPS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS	Tuotteen syvyys	510 mm
		Tuotteen korkeus	441 mm
Suorituskyky		Paino	25,6 kg
Sisäinen muisti *	1024 MB	Pakkaustiedot	
Sisäinen enimmäismuisti	5120 MB	Pakkauksen leveys	550 mm
		Pakkauksen syvyys	650 mm
		Pakkauksen korkeus	565 mm
		Pakkauksen paino	30,6 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date