

KYOCERA ECOSYS P2235dw 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Tuotemerkki : KYOCERA

Tuoteperhe: ECOSYS

Tuotekoodi: 1102RW3NLO

Tuotteen nimi : P2235dw

KYOCERA ECOSYS P2235dw. Tulostustekniikka: Laser. Värikasettien määrä: 1, Suurin toimintajakso: 20000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 35 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Verkkovalmius, Wi-Fi. Tuotteen väri: Valkoinen



Tulostus		Verkko	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Verkkovalmius	✓
Mustan tulostusresoluutio	1200 x 1200 DPI	Wi-Fi *	✓
Väri *	✗	Ethernet LAN *	✓
Tulostustekniikka *	Laser	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI	Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	35 ppm	Lähialueen kommunikointi (NFC)	✗
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	17 ppm	Bluetooth	✗
Lämpenemisaika	15 s	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Kyocera Mobile Print
Lämpenemisaika (energiansäästötilasta)	15 s	Suorituskyky	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	6,8 s	Sisäinen muisti *	256 MB
Säästötulostus	✓	Sisäinen enimmäismuisti	256 MB
Ominaisuudet		Muistipaikat	1
Suurin toimintajakso *	20000 sivua kuukaudessa	Integroitu kortinlukija	✓
Käyttömäärä (suositus)	1500 - 2500 sivua kuukaudessa	Yhteensopivat muistikortit	SD, SDHC
Tulostuskasettien väri(t) *	musta	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Värikasettien määrä *	1	Prossessorin taajuus	800 MHz
Sivunkuvauskielet *	PCL 5e, PCL 6, PCXL	Äänenpainetaso (tulostus)	47,9 dB
Tulostusfontit	Viivakoodi, Bitmap, TrueType, Windows	Äänenpainetaso (hiljainen tila)	44,8 dB
		Suunnittelu	
		Asema markkinoilla *	Yritys
		Tuotteen väri *	Valkoinen
		Sisäänrakennettu näyttö *	✗

Ominaisuudet		Suunnittelu	
Vaihtopatruunat	TK-1150 (3.000 pagina's)	Sertifointi	TÜV/GS, CE, ISO
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Virranhallinta	
Syöttöalustoja yhteensä *	1	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	620 W
Syöttökapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Virrankulutus (valmis)	8 W
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Virrankulutus valmiustilassa	0,8 W
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	250 arkkia	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	1,36 kWh/viikko
Paperin syöttötilat	Kasetti, Paperilokero	AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Monitoimilokero	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkia	Järjestelmävaatimukset	
Syöttöalustojen enimmäismäärä	3	Windows-käyttäjärjestelmätuki	✓ Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Suurin syöttökapasiteetti	850 arkkia	Mac-käyttäjärjestelmätuki	
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	250 arkkia	Linux-käyttäjärjestelmätuki	✓
Paperinkäsittely		Kestävyys	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, ENERGY STAR
Suurin tulostusalue	216 x 356 mm	Paino ja mitat	
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Tavallinen paperi	Tuotteen leveys	375 mm
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Tuotteen syvyys	393 mm
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6	Tuotteen korkeus	272 mm
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Letter, Oficio	Paino	14 kg
Muun materiaalin leveys	105 - 216 mm	Pakkaustiedot	
Muun materiaalin pituus	148 - 356 mm	Pakkauksen leveys	500 mm
Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	60 - 163 g/m ²	Pakkauksen syvyys	516 mm
Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 220 g/m ²	Pakkauksen korkeus	400 mm
		Pakkauksen paino	18 kg
Liitettävyys		Pakkauksen sisältö	
Vakioliitännät	Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN	Väripatruunat mukana	✓
Suoratulostus *	✓	Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	1000 sivua
USB-portti *	✓	Sisältää johdot	AC
USB 2.0 -porttien määrä	1	Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433210



0632983040232



632983040232

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.