

D-Link DGS-1510 Hallittu L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta

Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DGS-1510-52XMP



Tuotteen nimi : DGS-1510



D-Link DGS-1510. Kytin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 48. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 128 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus


Hallintaominaisuudet		Power over Ethernet (PoE)	
Kytin tyyppi *	Hallittu	Power over Ethernet -tuki *	✓
Kytinkerros	L3	Ympäristöolosuhteet	
Quality of Service -tuki	✓	Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
Liikenteen luokittelu	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
ARP-tarkastus	✓	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Liitettävyyys		Lämmön poisohjaus	138,787 BTU/h
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	48	Paino ja mitat	
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tuotteen leveys	440 mm
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	4	Tuotteen syvyys	308 mm
Verkko		Tuotteen korkeus	44 mm
Verkkostandardit *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Paino	5,41 kg
10G-tuki *	✓	Pakkaustiedot	
Tuetut kaapelityypit	Cat5, Cat5e	Pakkauksen leveys	475 mm
Täysin kaksipuolinen	✓	Pakkauksen syvyys	520 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Pakkauksen korkeus	110 mm
Datasiirto		Pakkauksen paino	7,26 kg
Kytkentäkapasiteetti *	128 Gbit/s	Tekniset tiedot	
Suoritusnopeus	95,24 Mpps	Toimituspakkauksen korkeus	50,7 cm
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Toimituspakkauksen leveys	27,3 cm
IP-rajapintojen määrä	16	Toimituspakkauksen pituus	55,5 cm
Jumbo Frames -tuki	✓	Toimituspakkauksen nettopaino	14,5 kg
Jumbo frames	9216	Määrä toimituspakkauksessa	2 kpl
Monilähetysominaisuudet		Lavan bruttopaino (lento)	400,7 kg
Multicast-tuki	✓	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	24 kpl
Multicast MAC-osoitetaulukko	512 entries	Määrä per lava (lento)	48 kpl
Suunnittelu		Kuormalavan pituus	110 cm
Telineasennus *	✓	Kuormalavan leveys	120 cm
Pinottava *	✓	Lavan korkeus (lento)	166 cm
Tuotteen väri	musta	Lavan bruttopaino (meri)	400,7 kg
Uudelleenkäynnistyspainike	✓	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	24 kpl
LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, PoE, Nopeus	Määrä per lava (meri)	48 kpl
Tuulettimien määrä	3 tuuletin(ta)	Lavan korkeus (meri)	166 cm
Suorituskyky		Toimituspakkauksen paino	16,1 kg
Melutaso	56,9 dB	Sertifikaatit	
		Sertifiointi	CE FCC C-Tick VCCI BSMI cUL CB

Virranhallinta

Virtalähde mukana *	✓
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Tehonkulutus (maks.)	486,9 W

Logistiikatiedot

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
---	----------



0790069434303



790069434303

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.