

ZYXEL

Zyxel ATP200 laitteistopalomuri Työpöytä 2 Gbit/s

Tuotemerkki : Zyxel

Tuotekoodi: ATP200-EU0102F

Tuotteen nimi : ATP200

Zyxel ATP200. Palomuurin välityskyky: 2 Gbit/s, VPN-välityskyky: 0,5 Gbit/s, IPSec VPN throughput: 40 Gbit/s. Lämmön poisohjaus: 45,38 BTU/h, Keskimääräinen vikaantumisaika: 529688,2 h. Yhteysteknologia: Langallinen, Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000 Mbit/s, WAN-portti: Ethernet (RJ-45). Kotelo: Työpöytä. Syöttöjännite: 2.5 A, Virrankulutus: 13,3 W



Datasiirto		Liitettävyy	
Palomuurin välityskyky *	2 Gbit/s	SFP -moduulipaikkojen määrä	1
VPN-välityskyky	0,5 Gbit/s	Suunnittelu	
IPSec VPN throughput	40 Gbit/s	Telineasennus	✓
SSL-suorituskyky	10 maksut/s	Kotelo	Työpöytä
UTM-läpimeno (nopea/täydellinen skannaus)	450/450 Gbit/s	Sisäinen tuuletin	✓
Yhteyksien enimmäismäärä (SPI)	2000	Virranhallinta	
HTTPS-salaus	✓	Syöttöjännite	2.5 A
Suorituskyky		Virrankulutus	13,3 W
Lämmön poisohjaus	45,38 BTU/h	Sertifikaatit	
Keskimääräinen vikaantumisaika	529688,2 h	Sertifiointi	FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI, LVD (EN60950-1), BSMI
Verkko		Ympäristöolosuhteet	
VLAN:ien määrä	16	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Aktiiviset TCP-yhteydet (enintään)	600000	Varastointilämpötila	-30 - 70 °C
Suojaus		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Sisällön suodatus	1	Paino ja mitat	
Hallintaominaisuudet		Mitat (LxSxK)	272 x 187 x 36 mm
LED-merkkivalot	✓	Paino	1,4 kg
On/off-kytkin	✓	Pakkaustiedot	
Liitettävyy		Pakkauksen leveys	427 mm
Yhteysteknologia	Langallinen	Pakkauksen korkeus	73 mm
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	2	Pakkauksen syvyys	247 mm
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	4	Pakkauksen paino	2,42 kg
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Pakkauksen sisältö	
Konsoliporttien lukumäärä	1	Telineasennussarja	✓
WAN-portti	Ethernet (RJ-45)	Muut ominaisuudet	
Ethernet-verkon DMZ-portteja	1	Palomuurin suoritusteho	2000 Mbit/s
		VPN-suoritusteho	500 Mbit/s
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990



4718937599240

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date