

KYOCERA ECOSYS P3260dn 1200 x 1200 DPI A4

Tuotemerkki : KYOCERA

Tuotekoodi: 1102WD3NL0

Tuotteen nimi : ECOSYS P3260dn

KYOCERA ECOSYS P3260dn. Tulostustekniikka: Laser. Värikasettien määrä: 1, Suurin toimintajakso: 300000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 60 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Näyttö: LCD. Verkkovalmius. Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Verkko	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Hallintaprotokolla	IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL
Mustan tulostusresoluutio	1200 x 1200 DPI		Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter)	60 ppm	Mobiiliprinttaus-tekniikat	
Väri *	✘	Suorituskyky	
Tulostustekniikka *	Laser	Sisäinen muisti *	512 MB
Kaksipuolinen tulostus *	✔	Sisäinen enimmäismuisti	2500 MB
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI	Muistipaikat	2
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	60 ppm	Muistityyppi	DDR3
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	43 ppm	Integroitu kortinlukija	✔
Lämpenemisaika	25 s	Yhteensopivat muistikortit	SD, SDHC
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	4,5 s	Sisäänrakennettu prosessori	✔
Tulostus marginaalit (ylä-, ala-, oikea, vasen)	4 mm	Suoritinperhe	ARM Cortex
Ominaisuudet		Proessorimalli	A9
Suurin toimintajakso *	300000 sivua kuukaudessa	Proessorin taajuus	1200 MHz
Käyttömäärä (suositus)	15000 - 25000 sivua kuukaudessa	Proessorin ytimet	2
Tulostuskasettien väri(t) *	musta	Äänenpainetaso (tulostus)	56 dB
Värikasettien määrä *	1	Äänenpainetaso (hiljainen tila)	50,4 dB
Sivunkuvauskielet *	Epson LQ, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Suunnittelu	
		Asema markkinoilla *	Yritys
		Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
		Sisäänrakennettu näyttö *	✔
		Näyttö	LCD

Ominaisuudet		Suunnittelu	
Tulostusfonttien lukumäärä	93	Värinäyttö	✘
Keskimääräinen patruunan tuotto (musta)	40000 sivua	Kosketusnäyttö	✘
Vaihtopatruunat	TK-3160 (toner, 12.500 afdruken 5% dekking) TK-3170 (toner, 15.500 afdruken 5% dekking) TK-3190 (toner, 25.000 afdruken 5% dekking) TK-3200 (toner, 40.000 afdruken 5% dekking)	Rivien lukumäärän näyttö	5 linjat
		Ohjaustyypit	Painikkeet
		Sertifiointi	TUV-GS, CE
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Sertifikaatit	
Syöttöalustoja yhteensä *	1	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) vaatimustenmukaisuus	✓
Syöttökapasiteetti yhteensä *	500 arkkaa	Virranhallinta	
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	500 arkkaa	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	721 W
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	500 arkkaa	Tehonkulutus (maks.)	1242 W
Paperin syöttötilat	Paperilokero	Virrankulutus (valmis)	11 W
Monitoimilokero	✓	Virrankulutus (PowerSave)	0,7 W
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkaa	Virrankulutus (pois päältä)	0,07 W
Syöttöalustojen enimmäismäärä	5	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	2,99 kWh/viikko
Suurin syöttökapasiteetti	2600 arkkaa	AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	500 arkkaa	AC-syöttötaajuus	50 Hz
Paperinkäsittely		Järjestelmävaatimukset	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
Suurin tulostusalue	216 x 356 mm		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Tavallinen paperi	Mac-käyttöjärjestelmätuki	
Monikäyttöisen lokeron materiaalit	Banneri	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ympäristöolosuhteet	
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32,5 °C
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Legal, Letter	Varastointilämpötila	-20 - 40 °C
Muun materiaalin leveys	105 - 216 mm	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	15 - 80%
Muun materiaalin pituus	148 - 356 mm	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	60 - 120 g/m ²	Käyttökorkeus	0 - 3500 m
Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 220 g/m ²	Käytön ulkopuolinen korkeus	0,6 - 15000 m
Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g)	60 - 120 g/m ²	Kestävyys	
Suurin materiaalin pituus	91,5 cm	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Liitettävyyden		Paino ja mitat	
Suoratulostus *	✓	Tuotteen leveys	410 mm
USB-portti *	✓	Tuotteen syvyys	416 mm
Laajennuspaikkoja	1	Tuotteen korkeus	363 mm
Lisävarusteena saatavat liitännät	Ethernet, Rinnakkainen, Langaton LAN	Paino	15,9 kg
Verkko		Pakkaukset	
Verkkovalmius	✓	Pakkauksen leveys	549 mm
Wi-Fi *	✘	Pakkauksen syvyys	517 mm
Ethernet LAN *	✓	Pakkauksen korkeus	455 mm
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Pakkauksen paino	20 kg
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Pakkauksen sisältö	
Tietoturva-algoritmit	HTTPS, IPPS, IPSEC, IPSec, SNMPv3	Väripatruunat mukana	✓
		Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	11000 sivua
		Ajurit mukana	✓
		Pika-aloitusopas	✓
		Sisältää johdot	AC
Logistiikkatiedot		Tekniset tiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433210
		Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, REACH, RoHS



0632983059043



632983059043

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date