

ZYXEL

Zyxel GS2220-28HP-EU0101F verkkokytkin Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta

Tuotemerkki : Zyxel

Tuotekoodi: GS2220-28HP-EU0101F

Tuotteen nimi : GS2220-28HP-EU0101F



Zyxel GS2220-28HP-EU0101F. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 56 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE... Power over Ethernet -tuki. Telineasennus



Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Telineasennus *	✓
Kytinkerros	L2	Tuotteen väri	musta
Quality of Service -tuki	✓	Suorituskyky	
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Sisäinen muisti	256 MB
Configuring Location Settings (CLI)	✓	Flash-muisti	32 MB
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	Melutaso	49,8 dB
Liitettävyyden ominaisuudet		Päivitettävä Firmware	✓
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Keskimääräinen vikaantumisaika	693245 h
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Virranhallinta	
Combo SFP-porttien määrä	4	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Verkko		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tehonkulutus (maks.)	463,5 W
10G-tuki *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet -tuki *	✓
Virranhallinnan tuki	✓	Power over Ethernet (PoE)-porttien määrä	24
Linkkien yhdistäminen	✓	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	375 W
Broadcast Storm Control	✓	Ympäristöolosuhteet	
Nopeuden rajoitus	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
STP-Protokolla	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
VLAN-tuki	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 95%
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Säilytysympäristön kosteus	10 - 95%
Datasiirto		Lämmön poisohjaus	1580,535 BTU/h
Kytkentäkapasiteetti *	56 Gbit/s	Paino ja mitat	
Forwarding rate	42 Mpps	Tuotteen leveys	441 mm
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Tuotteen syvyys	270 mm
		Tuotteen korkeus	44 mm
		Paino	3,8 kg

Datasiirto		Pakkauksen sisältö	
Laitteen puskurimuistiin	1,5 MB	Sisältää johdot	AC
Suojaus		Pakkaustiedot	
DHCP-ominaisuudet	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Pakkauksen leveys	616 mm
Pääsynhallintalista	✓	Pakkauksen syvyys	355 mm
IGMP snooping	✓	Pakkauksen korkeus	107 mm
Tietoturva-algoritmit	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Pakkauksen paino	4,97 kg
MAC-osoitteensuodatus	✓	Sertifikaatit	
Todennustapa	Vieras VLAN, MAC-pohjainen tunnistautuminen	Sertifiointi	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Todennuksen laji	IEEE 802.1x, RADIUS	Logistiikkatiedot	
Monilähetysominaisuudet		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Multicast-tuki	✓		



4718937607488



0760559126766



760559126766

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.