

Epson EcoTank ET-5850

Tuotemerkki : Epson

Tuoteperhe: EcoTank

Tuotekoodi: C11CJ29401

Tuotteen nimi : EcoTank
ET-5850

- Huippunopea tulostus ja skannaus: 25 sivua minuutissa
- Erittäin alhaiset sivukohtaiset kustannukset: Taloudellinen mustesäiliöjärjestelmä
- Helppokäyttöinen mustesäiliö tulostimen etuosassa: Täytä mustesäiliö helposti ja siististi kätevien mustepullojen avulla
- Mobiilitulostus ja liitännät: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ja maksuttomat mobiilitulostussovellukset²
- Suunniteltu yrityksille: 2 x 250 arkin paperilokero (A4), 50 arkin takasyöttö, 50 arkin automaattinen arkisyöttölaite (A4)

EcoTank ET-5850

Epson EcoTank ET-5850. Tulostustekniikka: Mustesuihku, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 4800 x 1200 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 32 ppm. Kopiointi: Värikopiointi. Skannaus: Väriskanuus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 2400 DPI. Faksaus: Värifaksaus. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta



| Tulostus | | Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
|---|-----------------|--|--|
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto | Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Tulostustekniikka * | Mustesuihku | Paperinkäsittely | |
| Tulostus * | Väritulostus | Suurin ISO A-luokan paperikoko * | A4 |
| Kaksipuolinen tulostus * | ✓ | Paperikasetin tulostusmateriaalityypit * | Kirjekuoret |
| Suurin resoluutio * | 4800 x 1200 DPI | ISO A-sarjan koot (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) * | 32 ppm | ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 32 ppm | ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C4, C6 |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm | Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 25 ipm | Kirjekuorien koot | 10, C4, C6, DL |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 25 ppm | Paperikasetin tulosotusmateriaalin paino | 64 - 255 g/m ² |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 25 ppm | Liitettävyyys | |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 21 ppm | Suoratulostus * | ✓ |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 21 ppm | USB-portti | ✓ |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm | Verkko | |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 6 ipm | Wi-Fi * | ✓ |
| Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta | 21 ppm | Ethernet LAN * | ✓ |
| Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) väri | 21 ppm | Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5,5 s | Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 6 s | Mobiiliprinttaus-tekniikat | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Kopioiminen | | Suorituskyky | |
| Kaksipuolinen kopiointi * | ✓ | Integroitu kortinlukija | ✗ |
| Kaksipuolinen kopiointitila | Auto | Suunnittelu | |
| Kopiointi * | Värikopiointi | Tuotteen väri * | musta |
| Skannaaminen | | Asema markkinoilla * | Koti ja toimisto |
| Kaksipuolinen skannaus * | ✓ | Sisäänrakennettu näyttö * | ✓ |
| Kaksipuolinen skannaustila | Auto | Näyttö | LCD |
| Skannaus * | Väriskanuus | Näytön halkaisija | 10,9 cm (4.3") |
| | | Kosketusnäyttö | ✓ |
| | | Ohjaustyyppi | Kosketus |
| | | Värinäyttö | ✓ |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Skannaaminen | | Virranhallinta | |
| Optinen skannauserottelutarkkuus * | 1200 x 2400 DPI | Keskimääräinen virrankulutus kopiointin aikana | 19 W |
| Skannaustekniikka | CIS | Virrankulutus (valmis) | 9,1 W |
| Skannaa | Pilvi | Virrankulutus (lepotila) | 0,8 W |
| Skannausnopeus (väri) | 9 ppm | Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| Skannausnopeus (musta) | 27,5 ppm | Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC) | 0,14 kWh/viikko |
| Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri) | 6 ppm | AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
| Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 11 ppm | AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Skannausnopeus (musta) | 27,5 tuuma/min | Järjestelmävaatimukset | |
| Skannausnopeus (väri) | 9 tuuma/min | Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, TIFF, PNG | Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Tuetut tiedostomuodot | PDF | Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Faksi | | Paino ja mitat | |
| Kakasipuolinen faksaus | ✓ | Tuotteen leveys | 425 mm |
| Faksaus * | Värifaksaus | Tuotteen syvyys | 500 mm |
| Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu | Tuotteen korkeus | 350 mm |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s | Paino | 17,8 kg |
| Muistissa säilytettävät A4-sivut | 550 sivua | Pakkaustiedot | |
| Faksimuisti | 6 MB | Pakkauksen leveys | 560 mm |
| Automaattinen uudelleentalinta | ✓ | Pakkauksen syvyys | 500 mm |
| Pikavalinnat | ✓ | Pakkauksen korkeus | 440 mm |
| Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 200 | Pakkauksen paino | 21,1 kg |
| Faksin edelleenlähetyk | ✓ | Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Faksin lähetyk eteenpäin | Sähköposti, PC | Pakkauksen sisältö | |
| Virheenkorjaustila (ECM) | ✓ | Väripatruunat mukana | ✓ |
| Ominaisuudet | | Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 4500 sivua |
| Värikasettien määrä * | 4 | Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 2800 sivua |
| Tulostuskasettien väri(t) * | musta | Sisältää johdot | AC |
| Alkuperämaa | Indonesia | Logistiikkatiedot | |
| Vaihtopatruunat | T542120-S T542220-S T542320-S T542420-S T542520-S | Harmonoidun järjestelmän nimikeistökoodi (HS) | 84433100 |
| Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | | Lavan paino | 0 g |
| Syöttöalustoja yhteensä * | 3 | Tuotteita lavalla | 8 kpl |
| Syöttökapasiteetti yhteensä * | 550 arkkiä | Lavan paino (UK) | 0 g |
| Tulostuskapasiteetti yhteensä * | 125 arkkiä | Määrä per lava (UK) | 16 kpl |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 250 arkkiä | Muut ominaisuudet | |
| Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 250 arkkiä | Painomenetelmä | Epson PrecisionCore |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | ✓ | Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition |
| | | Mustepisara | 3,8 |
| | | Fax kysely | ✓ |

Muut ominaisuudet

| | |
|------------------------|---|
| Tulostuspään suuttimet | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
|------------------------|---|



8715946677224

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date