

QNAP TS-932PX NAS Tower Annapurna Labs Alpine AL-324 4 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System musta



Tuotemerkki : QNAP

Tuotekoodi: TS-932PX-4G

Tuotteen nimi : TS-932PX

QNAP TS-932PX. Malli: NAS. Alustatyyppi: Tower. Laitteen luokka: Pienet & Keskikokoiset Yritykset. Suoritinperhe: Annapurna Labs, Prosessorimalli: Alpine AL-324, Prosessorin taajuus: 1,7 GHz. Sisäinen muisti: 4 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4. Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti: 0 TB. Käyttöjärjestelmä asennettu: QNAP Turbo System

Tallennusväline		Suunnittelu	
Tallennusaseman kapasiteetti *	0 GB	Alustatyyppi *	Tower
Tuetut tallennusasemaliitännät	SATA, Serial ATA II, Serial ATA III	Jäähdytyksen tyyppi *	Aktiivinen
Tuetut tallennusasemien koot	2.5,3.5"	Tuotteen väri	musta
RAID-tuki *	✓	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Tuulettimen halkaisija	14 cm
Verkkoon kytketty RAID-migraatio	✓	LED-merkkivalot	HDD, LAN, SSD, Tila, USB
Verkkoon kytketty RAID-laajennus	✓	Kaapelilukkopaikka	✓
RAID-uudelleenrakennus	✓	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Hot-swap asemat	✓	Suorituskyky	
Tuetut tiedostojärjestelmät	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Malli *	NAS
Asennetut tallennusasemat *	✗	Laitteen luokka *	Pienet & Keskikokoiset Yritykset
Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti *	0 TB	Varmuuskopiointitoiminto *	✓
Tuettujen tallennusasemien lukumäärä *	9	Varmuuskopiointin ominaisuudet	Pilvi, iSCSI LUN
Asennetun tallennusaseman tyyppi *	✗	Summeri	✓
Tuetut tallennusasematyypit *	HDD & SSD	Monikielisuuden tuki	✓
Viallisten lohkojen skannaus	✓	Melutaso	18,6 dB
Levyn verkkovierailu	✓	Pikakuva	✓
Prosessori		Verkkosivupohjainen hallinta	✓
Suoritinvalmistaja *	Annapurna Labs	Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Suoritinperhe *	Annapurna Labs	Pääsynhallintalista	✓
Prosessorimalli *	Alpine AL-324	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Prosessorin taajuus *	1,7 GHz	On/off-kytkin	✓
Prosessorin ytimet	4	Sisäänrakennettu FTP -palvelin	✓
Suoritinarkkitehtuuri	ARM Cortex-A57	Tuettu selain	Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Muisti		System log	✓
Sisäinen muisti *	4 GB	Kuumavalmius	✓
Sisäisen muistin tyyppi	DDR4	S.M.A.R.T. tuki	✓
Suurin tuettu RAM	16 GB	Jaettu kansio	CIFS/SMB
Muistipaikat	1	USB-kopiointitoiminto	✓
Muisti	SO-DIMM	Ohjelmisto	
Flash-muisti	512 MB	Käyttöjärjestelmä asennettu *	QNAP Turbo System
Verkko		Käyttöjärjestelmän versio	5,0,0
Ethernet LAN *	✓	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ethernet LAN -datanopeudet	100,1000,2500,10000 Mbit/s	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Tuettu Ethernet LAN - tiedonsiirtonopeus (maks.)	10000 Mbit/s		
DHCP-asiakas	✓		

Verkko		Ohjelmisto	
DHCP serveri	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Jumbo Frames -tuki	✓	Mac-käyttöjärjestelmätuki	
iSCSI-tuki	✓		
Wake-on-LAN -valmius	✓		
Tuetut verkkoprotokollat	FTP, SFTP, TFTP, ec, OpenVPN, QBelt	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Linkkien yhdistäminen	✓		
Pyykin tasapainotusjärjestelmä	✓		
Dynamic DNS (DDNS)	✓		
Tuettu WLAN-adapteri	✓		
Liitettävyys		Virranhallinta	
USB-portti *	✓	Virtalähteen sijainti	Ulkoinen
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyyppin porttien määrä	3	Virtalähteyksikön (PSU) kapasiteetti	120 W
Kuituporttien määrä	2	Virtalähteiden lukumäärä	1
Valokuituliitin	SFP+	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Samanaikaiset yhteydet	700	Tuulettimen jännite	12 V
		Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys *	224,6 mm
		Tuotteen syvyys *	224,1 mm
		Tuotteen korkeus *	182,7 mm
		Paino	3,39 kg
		Pakkauksen sisältö	
		Ulkoinen virtalähde	✓
		Ympäristöolosuhteet	
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
		Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84714100



4713213517963

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date