

TP-Link TL-WA801N 300 Mbit/s Valkoinen Power over Ethernet -tuki

Tuotemerkki : TP-Link

Tuotekoodi: TL-WA801N V1

Tuotteen nimi : TL-WA801N

TP-Link TL-WA801N. 2,4 GHz, Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 300 Mbit/s. Tietoturva-algoritmit: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100 Mbit/s. Power over Ethernet -tuki. Tuotteen väri: Valkoinen



Ominaisuudet		Suunnittelu	
2,4 GHz *	✓	Tuotteen väri *	Valkoinen
5 GHz *	✗	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
6 GHz *	✗	WPS-painike	✓
Tiedonsiirron enimmäisnopeus *	300 Mbit/s	Antenni	
Datan enimmäissiirtonopeus (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Antennityyppi *	Ulkoinen
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100 Mbit/s	Antennin suuntaustyyppi	Ympärisäteilevä
Taajuuskaista	2.4-2.4835 GHz	Antennien määrä	2
Verkkostandardit	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Sertifikaatit	
Automaattinen kanavanvalinta	✓	Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
Automaattinen kanavaskannaus	✓	Paino ja mitat	
Wi-Fi-multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tuotteen leveys	181,6 mm
VLAN-tuki	✓	Tuotteen syvyys	129,7 mm
Quality of Service -tuki	✓	Tuotteen korkeus	34,7 mm
Lähetysteho (CE)	15 dBm	Pakkaustiedot	
Lähetysteho (FCC)	20 dBm	Pakkauksen leveys	310 mm
Vastaanottimen herkkyys	11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm	Pakkauksen syvyys	223 mm
Suojaus		Pakkauksen korkeus	70 mm
Tietoturva-algoritmit *	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Pakkauksen paino	560 g
Hallintaominaisuudet		Pakkaustyyppi	Laatikko
Päivitettävä Firmware	✓	Pakkauksen sisältö	
Liitettävyyden		Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	1	Virtalähde mukana	✓
WAN-portti	Ethernet (RJ-45)	PoE-adaptteri sisältyy	✓
DC-tulojakkii	✓	Sisältää johdot	LAN (RJ-45)
Virranhallinta		Pika-aloitusopas	✓
Power over Ethernet -tuki *	✓	Ympäristöolosuhteet	
Tuettu Power over Ethernet (PoE) -tyyppi	Passive PoE	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
		Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
		Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%

Virranhallinta		Logistiikkatiedot	
Ulostulojännite	9 V	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Lähtövirta	0,6 A		
Suunnittelu			
Sijoitus *	Taulukko		



6935364052478

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date