

ASUS MB Pro WS C621-64L SAGE/10 G Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) CEB


Tuotemerkki : ASUS

Tuotekoodi: 90SW00S0-M0EAY0

Tuotteen nimi : MB Pro WS C621-64L SAGE/10 G



ASUS MB Pro WS C621-64L SAGE/10 G. Suoritinvalmistaja: Intel, Prosessorin kanta: LGA 3647 (Socket P), Yhteensopivat prosessorit: Intel® Xeon®, Intel® Xeon W. Tuetut muistityypit: DDR4-SDRAM, Sisäinen enimmäismuisti: 1,54 TB, Muistikanaavat: Hexa-kanava. Tuetut tallennusasemaliitännät: SATA III. Ethernet-liitännän tyyppi: 10 Gigabit Ethernet, LAN-kontrolleri: Intel® X550-AT2. Komponentti (tuotteelle): Työasema, Emolevyn muototekijä: CEB, Emolevyn piirisarja: Intel® C621



Prosessori		Takapaneelin I/O-portit	
Suoritinvalmistaja *	Intel	Mikrofonitulo	✓
Prosessorin kanta *	LGA 3647 (Socket P)	Verkko	
Yhteensopivat prosessorit *	Intel® Xeon®, Intel® Xeon W	Ethernet LAN	✓
Tuettujen prosessorin ytimien lukumäärä	28	Ethernet-liitännän tyyppi	10 Gigabit Ethernet
Muisti		LAN-kontrolleri	Intel® X550-AT2
Tuetut muistityypit *	DDR4-SDRAM	Ominaisuudet	
Muistikanaavat	Hexa-kanava	Emolevyn piirisarja *	Intel® C621
Tuetut muistin kellotaajuudet	2666,2933 MHz	Äänilihdön kanavat *	7.1 kanavaa
Sisäinen enimmäismuisti *	1,54 TB	Komponentti (tuotteelle) *	Työasema
Tallennustilan ohjaimet		Emolevyn muototekijä *	CEB
Tuetut tallennusasemaliitännät *	SATA III	Laajennuspaikat	
Sisäinen I/O		PCI Express x16 (Gen 3.x)-paikat	4
USB 2.0-liittimet *	1	M.2 (M) paikkojen määrä	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) liittimet *	1	BIOS	
SATA III-liittimiä *	10	BIOS-tyyppi *	UEFI AMI
ATX-virtaliitin (24-pin)	✓	Logistiikkatiedot	
Virtalähteen tuuletinliitin	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikeistökoodi (HS)	84733020
CPU-tuuletinliitin	✓	Paino ja mitat	
TPM-liitin	✓	Tuotteen leveys	305 mm
Takapaneelin I/O-portit		Tuotteen syvyys	277 mm
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyyppin porttien määrä *	4	Muut ominaisuudet	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyyppin porttien määrä *	1	PCI Express x4 (Gen 3.x)-paikat	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyyppin porttien määrä *	1	Tuettujen DIMM-moduulien kapasiteetit	16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2	Tuetut LRDIMM-kellonopeudet	2666,2933 MHz
Kuulokelähdöt	1	Tuettu RDIMM kellotaajuus	2666,2933 MHz
		DIMM-paikkojen lukumäärä	12
		Tuettujen prosessorien lukumäärä	1



4718017391115

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date