

## QNAP TS-432PXU NAS Teline ( 1U ) Annapurna Labs Alpine AL-324 2 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System musta

**Tuotemerkki :** QNAP

**Tuotekoodi:** TS-432PXU-2G



**Tuotteen nimi :** TS-432PXU

QNAP TS-432PXU. Malli: NAS. Alustatyyppi: Teline ( 1U ). Laitteen luokka: Pienet & Keskikokoiset Yritykset. Suoritinperhe: Annapurna Labs, Prosessorimalli: Alpine AL-324, Prosessorin taajuus: 1,7 GHz. Sisäinen muisti: 2 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4. Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti: 0 TB. Käyttöjärjestelmä asennettu: QNAP Turbo System



Tallennusväline		Suunnittelu	
Tallennusaseman kapasiteetti *	0 GB	Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)
Tuetut tallennusasemaliitännät	Serial ATA II, Serial ATA III	Tuulettimen halkaisija	4 cm
Tuetut tallennusasemien koot	2.5,3.5"	LED-merkkivalot	HDD, LAN, Tila
RAID-tuki *	✓	Suorituskyky	
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Malli *	NAS
Verkkoon kytketty RAID-migraatio	✓	Laitteen luokka *	Pienet & Keskikokoiset Yritykset
Verkkoon kytketty RAID-laajennus	✓	Varmuuskopiointitoiminto *	✓
RAID-uudelleenrakennus	✓	Varmuuskopioinnin ominaisuudet	Pilvi, iSCSI LUN
Hot-swap asemat	✓	Summeri	✓
Tuetut tiedostojärjestelmät	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Monikielisyys tuki	✓
Asennetut tallennusasemat *	✗	Melutaso	38 dB
Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti *	0 TB	Pikakuva	✓
Tuettujen tallennusasemien lukumäärä *	4	Verkkosivupohjainen hallinta	✓
Asennetun tallennusaseman tyyppi *	✗	Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Tuetut tallennusasematyypit *	HDD & SSD	Pääsynhallintalista	✓
Viallisten lohkojen skannaus	✓	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
<b>Proessori</b>		On/off-kytkin	✓
Suoritinvalmistaja *	Annapurna Labs	Sisäänrakennettu FTP -palvelin	✓
Suoritinperhe *	Annapurna Labs	Tuettu selain	Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome
Proessorimalli *	Alpine AL-324	System log	✓
Proessorin taajuus *	1,7 GHz	Kuumavalmius	✓
Proessorin ytimet	4	S.M.A.R.T. tuki	✓
<b>Muisti</b>		Jaettu kansio	CIFS/SMB
Sisäinen muisti *	2 GB	Universal Plug and Play (UpNP)	✓
Sisäisen muistin tyyppi	DDR4	USB-kopiointitoiminto	✓
Suurin tuettu RAM	16 GB	Ohjelmisto	
Muistipaikat	1	Käyttöjärjestelmä asennettu *	QNAP Turbo System
Muisti	UDIMM	Käyttöjärjestelmän versio	5,0,0
Flash-muisti	512 MB	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8
<b>Verkko</b>		Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Ethernet LAN *	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Ethernet LAN -datanopeudet	100,1000,2500,10000 Mbit/s	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Tuettu Ethernet LAN - tiedonsiirtonopeus (maks.)	10000 Mbit/s	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	
DHCP-asiakas	✓		
DHCP serveri	✓		
Jumbo Frames -tuki	✓		

Verkko		Virranhallinta	
iSCSI-tuki	✓	Virtalähteen sijainti	Sisäinen
Wake-on-LAN -valmius	✓	Virtalähdeyksikön (PSU) kapasiteetti	250 W
Tuetut verkkoprotokollat	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt	Virtalähteiden lukumäärä	1
Linkkien yhdistäminen	✓	Virrankulutus	39,558 W
Pyykin tasapainotusjärjestelmä	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Tuettu WLAN-adapteri	✓	Tuulettimen jännite	12 V
Liitettävyys		Paino ja mitat	
USB-portti *	✓	Tuotteen leveys *	439 mm
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	4	Tuotteen syvyys *	499 mm
Kuituporttien määrä	2	Tuotteen korkeus *	44 mm
Valokuituliitin	SFP+	Paino	6,53 kg
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2	Pakkauksen paino	9,53 kg
Suunnittelu		Pakkauksen sisältö	
Alustatyypit *	Teline ( 1U )	Sisältää johdot	AC, LAN (RJ-45)
Jäähdytyksen tyyppi *	Aktiivinen	Ruuvien määrä	28
Tuotteen väri	musta	Ympäristöolosuhteet	
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84714100



4713213518175



0885022020195



885022020195

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.