

QNAP TS-1673AU-RP-16G NAS- ja tallennuspalvelimet Teline (3U) Ryzen Embedded V1500B 16 GB DDR4 0 TB QNAP QTS musta, Harmaa



Tuotemerkki : QNAP

Tuotekoodi: TS-1673AU-RP-16G

Tuotteen nimi : TS-1673AU-RP-16G


QNAP TS-1673AU-RP-16G. Malli: NAS. Alustatyyppi: Teline (3U). Laitteen luokka: Pienet & Keskikokoiset Yritykset. Suoritinperhe: Ryzen Embedded, Prosessorimalli: V1500B, Prosessorin taajuus: 2,2 GHz. Sisäinen muisti: 16 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4. Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti: 0 TB. Käyttöjärjestelmä asennettu: QNAP QTS

Tallennusväline		Suunnittelu	
Tallennusaseman kapasiteetti *	0 GB	LED-merkkivalot	HDD, LAN, Teho, Tila, USB
Tuetut tallennusasemaliitännät	Serial ATA II, Serial ATA III	Suorituskyky	
Tuetut tallennusasemien koot	2.5,3.5"	Malli *	NAS
RAID-tuki *	✓	Laitteen luokka *	Pienet & Keskikokoiset Yritykset
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Varmuuskopiointitoiminto *	✓
Verkkoon kytketty RAID-migraatio	✓	Varmuuskopiointin ominaisuudet	Pilvi, iSCSI LUN
Verkkoon kytketty RAID-laajennus	✓	Summeri	✓
RAID-uudelleenrakennus	✓	Monikielisyys tuki	✓
Hot-swap asemat	✓	Kolmannen osapuolen tuki	✓
Tuetut tiedostojärjestelmät	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Pikakuva	✓
Asennetut tallennusasemat *	✓	Verkkosivupohjainen hallinta	✓
Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti *	0 TB	Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Tuettujen tallennusasemien lukumäärä *	16	Pääsynhallintalista	✓
Asennetun tallennusaseman tyyppi *	✗	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Tuetut tallennusasematyypit *	HDD & SSD	On/off-kytkin	✓
Viallisten lohkojen skannaus	✓	Sisäänrakennettu iTunes -palvelin	✓
Proessori		Sisäänrakennettu FTP -palvelin	✓
Suoritinvalmistaja *	AMD	Tuettu selain	Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Suoritinperhe *	Ryzen Embedded	System log	✓
Proessorimalli *	V1500B	Kuumavalmius	✓
Proessorin taajuus *	2,2 GHz	S.M.A.R.T. tuki	✓
Proessorin ytimet	4	Jaettu kansio	CIFS/SMB
Proessorin säikeet	8	Universal Plug and Play (UpNP)	✓
L2-välimuisti	2 MB	Ohjelmisto	
L3-välimuisti	4 MB	Käyttöjärjestelmä asennettu *	QNAP QTS
Sisältyvän näytönohjaimen malli	Ei saatavilla	Käyttöjärjestelmän versio	5,0,0
Muisti		Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Sisäinen muisti *	16 GB	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Sisäisen muistin tyyppi	DDR4	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Suurin tuettu RAM	32 GB		
Muistipaikat	2		
Muisti	UDIMM		
Flash-muisti	5000 MB		
Verkko			
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000,2500 Mbit/s		
DHCP-asiakas	✓		

Verkko		Ohjelmisto	
DHCP serveri	✓		Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Jumbo Frames -tuki	✓	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	
iSCSI-tuki	✓		
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Muu käyttöjärjestelmätuki	Solaris 10
Liitettävyys		Virranhallinta	
USB-portti *	✓	Virtalähteen sijainti	Sisäinen
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyyppin porttien määrä	1	Virtalähteyksikön (PSU) kapasiteetti	550 W
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyyppin porttien määrä	1	Virtalähteiden lukumäärä	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyyppin porttien määrä	2	Virrankulutus	97,34 W
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2	Virrankulutus (lepotila)	47,75 W
Suunnittelu		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Alustatyyppi *	Teline (3U)	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Jäähdytyksen tyyppi *	Aktiivinen	Tuulettimen jännite	12 V
Tuotteen väri	musta, Harmaa	Paino ja mitat	
Tuulettimien määrä	3 tuuletin(ta)	Tuotteen leveys *	482 mm
Tuulettimen halkaisija	8 cm	Tuotteen syvyys *	425 mm
		Tuotteen korkeus *	132 mm
		Paino	12 kg
		Pakkauksen paino	17,1 kg
		Pakkauksen sisältö	
		Sisältää johdot	AC, LAN (RJ-45)
		Ruuvien määrä	64
		Ympäristöolosuhteet	
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
		Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84714100



4713213517895



0885022019915



885022019915

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.