

QNAP TS-h2490FU NAS Teline (2U) EPYC 7302P 128 GB DDR4 0 TB QuTS hero musta, Harmaa

Tuotemerkki : QNAP

Tuotekoodi: TS-H2490FU-7302P-128G



Tuotteen nimi : TS-h2490FU

QNAP TS-h2490FU. Malli: NAS. Alustatyyppi: Teline (2U). Laitteen luokka: Suuryritys. Suoritinperhe: EPYC, Prosessorimalli: 7302P, Prosessorin taajuus: 3 GHz. Sisäinen muisti: 128 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4. Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti: 0 TB. Käyttöjärjestelmä asennettu: QuTS hero



Tallennusväline		Suunnittelu	
Tallennusaseman kapasiteetti *	0 GB	Tuulettimen halkaisija	6 cm
Tuetut tallennusasemaliitännät	U.2	LED-merkkivalot	HDD, LAN, Tila
Tuetut tallennusasemien koot	2.5"	Suorituskyky	
RAID-tuki *	✓	Malli *	NAS
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Laitteen luokka *	Suuryritys
Verkkoon kytketty RAID-migraatio	✓	Varmuuskopiointitoiminto *	✓
Verkkoon kytketty RAID-laajennus	✓	Varmuuskopiointin ominaisuudet	Pilvi, iSCSI LUN
RAID-uudelleenrakennus	✓	Summeri	✓
Hot-swap asemat	✓	Monikielisyys tuki	✓
Tuetut tiedostojärjestelmät	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, ext3, ext4	Melutaso	53,5 dB
Asennetut tallennusasemat *	✗	Pikakuva	✓
Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti *	0 TB	Verkkosivupohjainen hallinta	✓
Tuettujen tallennusasemien lukumäärä *	24	Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Asennetun tallennusaseman tyyppi *	✗	Pääsynhallintalista	✓
Tuetut tallennusasematyypit *	SSD	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Viallisten lohkojen skannaus	✓	On/off-kytkin	✓
Proessori		Sisäänrakennettu FTP -palvelin	✓
Suoritinvalmistaja *	AMD	Tuettu selain	Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome
Suoritinperhe *	EPYC	System log	✓
Proessorimalli *	7302P	Kuumavalmius	✓
Proessorin taajuus *	3 GHz	S.M.A.R.T. tuki	✓
Suorittimen boost-taajuus	3,3 GHz	Universal Plug and Play (UpNP)	✓
Proessorin ytimet	16	Ohjelmisto	
Proessorin säikeet	32	Käyttöjärjestelmä asennettu *	QuTS hero
L3-välimuisti	128 MB	Käyttöjärjestelmän versio	h5.0.0
Muisti			
Sisäinen muisti *	128 GB		
Sisäisen muistin tyyppi	DDR4		
Suurin tuettu RAM	4 TB		
Muistipaikat	16		
Muisti	RDIMM		
Flash-muisti	5000 MB		
Verkko			
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000,2500,25000 Mbit/s		
DHCP-asiakas	✓		
DHCP serveri	✓		

Verkko		Ohjelmisto
Jumbo Frames -tuki	✓	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
iSCSI-tuki	✓	
Wake-on-LAN -valmius	✓	
Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IP, IPv4, IPv6	
Linkkien yhdistäminen	✓	
Pyykin tasapainotusjärjestelmä	✓	
Dynamic DNS (DDNS)	✓	
Tuettu WLAN-adapteri	✓	
Liitettävyyys		Windows-käyttöjärjestelmätuki
USB-portti *	✓	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	2	
Kuituporttien määrä	2	
Valokuituliitin	SFP28	
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2	
Samanaikaiset yhteydet	10000	
Suunnittelu		Linux-käyttöjärjestelmätuki
Alustatyypit *	Teline (2U)	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Jäähdytyksen tyyppi *	Aktiivinen	
Tuotteen väri	musta, Harmaa	
Tuulettimien määrä	4 tuuletin(ta)	
		Mac-käyttöjärjestelmätuki
		Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät
		Muu käyttöjärjestelmätuki
		Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
		IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11
Virranhallinta		
Virtalähteen sijainti	Sisäinen	
Virtalähteyksikön (PSU) kapasiteetti	1100 W	
Virtalähteiden lukumäärä	2	
Virrankulutus	277,64 W	
AC-syöttöjännite	100 - 240 V	
Tuulettimien jännite	12 V	
Paino ja mitat		
Tuotteen leveys *	481 mm	
Tuotteen syvyys *	510,2 mm	
Tuotteen korkeus *	88,3 mm	
Paino	15,2 kg	
Pakkauksen paino	21,9 kg	
Pakkauksen sisältö		
Sisältää johdot	AC, LAN (RJ-45)	
Virtakaapeleiden määrä	2	
Pika-asennusopas	✓	
Ruuvien määrä	96	
Ympäristöolosuhteet		
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C	
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%	
Varastointilämpötila	-20 - 70 °C	
Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%	

Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84714100
---	----------

Muut ominaisuudet

Valokuitu	✓
-----------	---



4713213518380

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date