



## APC SRT3000RMLW-IEC UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 3 kVA 2700 W 8 AC-pistorasia(a)



Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRT3000RMLW-IEC

Tuotteen nimi : SRT3000RMLW-IEC



APC SRT3000RMLW-IEC. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 3 kVA, Lähtöteho: 2700 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, C19 liitin, Virtapistoke: C20 liitin, Ulostulojen määrä: 8 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 505 VAH, Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella: 4 min. Kotelo: Telineasennettava/Torni, Tuotteen väri: musta, Telineen kapasiteetti: 2U. Tuotteen leveys: 432 mm, Tuotteen syvyys: 635 mm, Tuotteen korkeus: 85 mm

Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Kotelo *	Telineasennettava/Torni
Kokonaislähtöteho (VA) *	3 kVA	Telineen kapasiteetti	2U
Lähtöteho *	2700 W	Johdon pituus	2,44 m
Aaltomuoto *	Sini	Tuotteen väri *	musta
Tulon käyttöjännite (min.) *	100 V	Näytön tyyppi	LCD
Tulon käyttöjännite (maks.) *	275 V	LED-merkkivalot	✓
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	International Protection (IP)-koodi	IP20
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Sertifiointi	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V		
Lähtötaajuus	50/60 Hz	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Lähtötaajuuden säätö	50/60 Hz	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Energialuokka	340 J	Varastointilämpötila	-15 - 45 °C
Tehokkuus	93,5%	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Huippukerroin	3:1	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Hätäpysäytys (EPO)	✓	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Melutaso	55 dB	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
Ylijännitesuoja	✓	<b>Tekniset tiedot</b>	
Äänihäilytykset	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Automaattinen uudelleenkäynnistys	✓	<b>Paino ja mitat</b>	
<b>Liitettävyys</b>		Tuotteen leveys	432 mm
Pistorasian tyypit	C13 liitin, C19 liitin	Tuotteen syvyys	635 mm
Virtapistoke	C20 liitin	Tuotteen korkeus	85 mm
Ulostulojen määrä	8 AC-pistorasia(a)	Paino	31,3 kg
IEC-jumppereiden määrä	2	Pakkauksen leveys	599 mm
USB-portti	✓	Pakkauksen syvyys	871 mm
Sarjaliitäntä	✓	Pakkauksen korkeus	246 mm
Sarjaliitännän tyyppi	RJ-45	Pakkauksen paino	39,9 kg
SmartSlot	✓	<b>Pakkaustiedot</b>	
<b>Akku</b>		Telineasennussarja	✓
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Kannatin	✓
Акun kapasiteetti	505 VAH	Sisältää johdot	USB-kaapeli
Tuettu paristojen lukumäärä	1	Pika-asennusopas	✓
Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella	4 min	Takuukortti	✓
Tyypillinen varmuuskopioaika puolikkaalla kuormituksella	11,8 min	Ohjelmisto-CD	✓
Акun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuosia	<b>Logistiikkatiedot</b>	
Акun latausaika	3 h	Tuotteita lavalla	6 kpl
Käytön aikana vaihdettavat akut	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Automaattinen akkuteesti	✓	<b>Muut ominaisuudet</b>	
Kylmäkäynnistys	✓	Nimellinen lähtöjännite	230 V


**Muut ominaisuudet**

Nimellinen syöttöjännite

230 V



0731304320074



731304320074

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date