



APC Smart-UPS On-Line UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 2,2 kVA 1980 W 10 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRT2200XLI

Tuotteen nimi : Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS On-Line. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 2,2 kVA, Lähtöteho: 1980 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, C19 liitin, Virtapistoke: C20 liitin, Ulostulojen määrä: 10 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 367 VAH, Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella: 3,9 min. Kotelo: Telineasennettava/Torni, Tuotteen väri: musta, Johdon pituus: 2,44 m. Tuotteen leveys: 85 mm, Tuotteen syvyys: 584 mm, Tuotteen korkeus: 432 mm



Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Kotelo *	Telineasennettava/Torni
Kokonaislähtöteho (VA) *	2,2 kVA	Johdon pituus	2,44 m
Lähtöteho *	1980 W	Tuotteen väri *	musta
Aaltomuoto *	Sini	Näytön tyyppi	LCD
Tulon käyttöjännite (min.) *	100 V	LED-merkkivalot	✓
Tulon käyttöjännite (maks.) *	275 V	International Protection (IP)-koodi	IP20
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	Sertifiointi	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Ympäristöolosuhteet	
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Varastointilämpötila	-15 - 45 °C
Energialuokka	340 J	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Tehokkuus	92,2%	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Huippukerroin	3:1	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Hätäpysäytys (EPO)	✓	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
Melutaso	55 dB	Tekniset tiedot	
Ylijännitesuoja	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, Green Premium
Äänihäilytykset	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Paino ja mitat	
Automaattinen uudelleenkäynnistys	✓	Tuotteen leveys	85 mm
Liitettävyys		Tuotteen syvyys	584 mm
Pistorasian tyypit	C13 liitin, C19 liitin	Tuotteen korkeus	432 mm
Virtapistoke	C20 liitin	Paino	25 kg
Ulostulojen määrä	10 AC-pistorasia(a)		

Liitettävyys		Paino ja mitat	
IEC-jumppereiden määrä	2	Pakkauksen leveys	599 mm
USB-portti	✓	Pakkauksen syvyys	810 mm
Sarjaliitäntä	✓	Pakkauksen korkeus	246 mm
Sarjaliitännän tyyppi	RJ-45	Pakkauksen paino	30,8 kg
SmartSlot	✓	Pakkaustiedot	
Akku		Kannatin	✓
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Sisältää johdot	USB-kaapeli
Akun kapasiteetti	367 VAH	Pika-asennusopas	✓
Tuettu paristojen lukumäärä	1	Takuukortti	✓
Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella	3,9 min	Ohjelmisto-CD	✓
Tyypillinen varmuuskopioaika puolikkaalla kuormituksella	11,6 min	Logistiikkatiedot	
Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuosia	Tuotteita lavalla	12 kpl
Akun latausaika	3 h	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Käytön aikana vaihdettavat akut	✓	Muut ominaisuudet	
Automaattinen akkutesti	✓	Käyttöliittymä	SmartSlot
Kylmäkäynnistys	✓	Nimellinen lähtöjännite	230 V
		Nimellinen syöttöjännite	230 V



0731304317630



731304317630

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date