



APC Smart-UPS On-Line SRT UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 3 kVA 2700 W



Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRT3000RMXLI-NC

Tuotteen nimi : Smart-UPS On-Line SRT

APC Smart-UPS On-Line SRT. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 3 kVA, Lähtöteho: 2700 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, C19 liitin, Virtapistoke: C20 liitin, Sarjaliitännän tyyppi: RJ-45. Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 505 VAH, Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella: 4 min. Kotelo: Telineasennettava, Tuotteen väri: musta, Telineen kapasiteetti: 2U. Tuotteen leveys: 432 mm, Tuotteen syvyys: 635 mm, Tuotteen korkeus: 85 mm



Ominaisuudet		Akku	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Käytön aikana vaihdettavat akut	✓
Kokonaislähtöteho (VA) *	3 kVA	Automaattinen akkutesti	✓
Lähtöteho *	2700 W	Kylmäkäynnistys	✓
Aaltomuoto *	Sini	Suunnittelu	
Tulon käyttöjännite (min.) *	100 V	Kotelo *	Telineasennettava
Tulon käyttöjännite (maks.) *	275 V	Telineen kapasiteetti	2U
Syötteen taajuus *	40 - 70 Hz	Johdon pituus	2,44 m
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Tuotteen väri *	musta
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Näytön tyyppi	LCD
Lähtötaajuus	50/60 Hz	LED-merkkivalot	Akun vaihtaminen
Automaattinen jännitteen säätö (AVR)	✓	International Protection (IP)-koodi	IP20
Energialuokka	340 J	Sertifiointi	CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA
Tehokkuus	92%	Ympäristöolosuhteet	
Huippukerroin	3:1	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Hätäpysäytys (EPO)	✓	Varastointilämpötila	-15 - 45 °C
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	2%	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Melutaso	55 dB	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Ylijännitesuoja	✓	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylikuormittaa	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
Äänihälytykset	✓	Tekniset tiedot	
Äänelliset hälytystilat	Akun vaihtaminen	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Green Premium
Automaattinen uudelleenkäynnistys	✓	Vaativuorokäyttötestit	RoHS
Liitettävyys		Paino ja mitat	
Pistorasian tyypit	C13 liitin, C19 liitin	Tuotteen leveys	432 mm
Virtapistoke	C20 liitin	Tuotteen syvyys	635 mm
USB-portti	✓	Tuotteen korkeus	85 mm
Sarjaliitännä	✓	Paino	31,3 kg
Sarjaliitännän tyyppi	RJ-45	Pakkauksen leveys	599 mm
SmartSlot	✓	Pakkauksen syvyys	871 mm
Akku		Pakkauksen korkeus	246 mm
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Pakkauksen paino	39,3 kg
Akun kapasiteetti	505 VAH	Pakkaustiedot	
Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella	4 min	Pika-asennusopas	✓
Tyypillinen varmuuskopioaika puolikkaalla kuormituksella	11,8 min	Logistiikkatiedot	
Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuosia	Tuotteita lavalla	6 kpl
Akun latausaika	3 h	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000


Muut ominaisuudet

Ulostulojännite

230 V



0731304327592



731304327592

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.