

## D-Link DGS-1100-16V2 verkkokytin Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) musta

**Tuotemerkki :** D-Link

**Tuotekoodi:** DGS-1100-16V2

**Tuotteen nimi :** DGS-1100-16V2



D-Link DGS-1100-16V2. Kytin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 16. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 32 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE...  
Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Suojaus	
Kytin tyyppi *	Hallittu	IGMP snooping	✓
Kytinkerros	L2	Tietoturva-algoritmit	SNMP, SSL/TLS
Quality of Service -tuki	✓	Queue scheduling algorithms	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	<b>Monilähetysominaisuudet</b>	
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	Multicast-tuki	✓
<b>Liitettävyys</b>		<b>Suunnittelu</b>	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	16	Telineasennus *	✓
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tuotteen väri	musta
<b>Verkko</b>		LED-merkkivalot	✓
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z		<b>Suorituskyky</b>	
Verkkostandardit *		Sisäänrakennettu prosessori	✓
10G-tuki *	✗	Prossessorin taajuus	125 MHz
Ethernet kaapelointitekniologia	10BASE-T, 10BASE-TX, 1000BASE-T	Muistityyppi	DRAM
Porttien peilaus	✓	Flash-muisti	16 MB
Täysin kaksipuolinen	✓	Melutaso	0 dB
Virranhallinnan tuki	✓	Ilman tuuletinta	✓
Linkkien yhdistäminen	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	710519 h
Broadcast Storm Control	✓	<b>Virranhallinta</b>	
Nopeuden rajoitus	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Auto MDI/MDI-X	✓	Tehonkulutus (maks.)	10,1 W
STP-Protokolla	✓	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Head-of-line (HOL) blocking	✓	Power over Ethernet -tuki *	✗
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Auto-negotiaatio	✓	Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
VLAN-tuki	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN, Voice VLAN	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
VLAN:ien määrä	128	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
<b>Datasiirto</b>		Käyttökorkeus	0 - 2000 m
Kytkentäkapasiteetti *	32 Gbit/s	Lämmön poisohjaus	34,46 BTU/h
Forwarding rate	23,81 Mpps	<b>Paino ja mitat</b>	
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Tuotteen leveys	280 mm
		Tuotteen syvyys	180 mm
		Tuotteen korkeus	44 mm

Datasiirto		Paino ja mitat	
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Paino	1,27 kg
Jonojen määrä	4	Sertifikaatit	
Jumbo Frames -tuki	✓	Sertifointi	EMI FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI, CCC cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC
Jumbo frames	9216	Logistiikkatiedot	
Laitteen puskurimuistiin	4,1 MB	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Suojaus			
DHCP-ominaisuudet	DHCP client		



0790069451768



790069451768



5704174940258

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.