

D-Link DGS-1100-24PV2 verkkokytkin Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta

Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DGS-1100-24PV2

Tuotteen nimi : DGS-1100-24PV2



D-Link DGS-1100-24PV2. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 48 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet -tuki. Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Monilähetysominaisuudet	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Multicast-tuki	✓
Kytinkerros	L2	Suunnittelu	
Quality of Service -tuki	✓	Telineasennus *	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Tuotteen väri	musta
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	LED-merkkivalot	✓
Liitettävyys		Suorituskyky	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Prossessorin taajuus	125 MHz
Verkko		Muistityyppi	DRAM
Verkkostandardit *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Flash-muisti	16 MB
10G-tuki *	✗	Melutaso	0 dB
Ethernet kaapelointiteknologia	10BASE-T, 10BASE-TX, 1000BASE-T	Ilman tuuletinta	✓
Porttien peilaus	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	255003 h
Täysin kaksipuolinen	✓	Virranhallinta	
Virranhallinnan tuki	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Linkkien yhdistäminen	✓	Tehonkulutus (maks.)	19,5 W
Broadcast Storm Control	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Nopeuden rajoitus	✓	Power over Ethernet -tuki *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	12
STP-Protokolla	✓	Power over Ethernet (PoE) -virta per portti	30 W
Head-of-line (HOL) blocking	✓	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	100 W
Auto-negotiaatio	✓	Ympäristöolosuhteet	
VLAN-tuki	✓	Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN, Voice VLAN	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
VLAN:ien määrä	128	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Datasiirto		Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Kytkentäkapasiteetti *	48 Gbit/s	Käyttökorkeus	0 - 2000 m
Forwarding rate	35,71 Mpps	Lämmön poisohjaus	107,5 BTU/h
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Paino ja mitat	
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Tuotteen leveys	280 mm
		Tuotteen syvyys	230 mm

Datasiirto		Paino ja mitat	
Jonojen määrä	4	Tuotteen korkeus	44 mm
Jumbo Frames -tuki	✓	Paino	2,2 kg
Jumbo frames	9216	Sertifikaatit	
Laitteen puskurimuistiin	4,1 MB	Sertifiointi	EMI FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI, CCC cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC
Suojaus		Logistiikkatiedot	
DHCP-ominaisuudet	DHCP client	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
IGMP snooping	✓		
Tietoturva-algoritmit	SNMP, SSL/TLS		
Queue scheduling algorithms	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)		



0790069451782



790069451782

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.