

D-Link DGS-1100-26MPV2 verkkokytkin Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta



Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DGS-1100-26MPV2

Tuotteen nimi : DGS-1100-26MPV2

D-Link DGS-1100-26MPV2. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 52 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus

Hallintaominaisuudet

Kytkin tyyppi *	Hallittu
Kytinkerros	L2
Quality of Service -tuki	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓
ARP-tarkastus	✓
MIB-tuki	<ul style="list-style-type: none"> • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention

Liitettävyyys

Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Combo SFP-porttien määrä	2

Verkko

Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet kaapelointitekniikka	10GBASE-T, 1000BASE-T
Porttien peilaus	✓
Täysin kaksipuolinen	✓
Puolidupleksi	✓
Virranhallinnan tuki	✓
Linkkien yhdistäminen	✓
Broadcast Storm Control	✓
Nopeuden rajoitus	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
STP-Protokolla	✓
Head-of-line (HOL) blocking	✓
Auto-negotiaatio	✓
VLAN-tuki	✓
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN, Voice VLAN

Datasiirto

Kytkentäkapasiteetti *	52 Gbit/s
Forwarding rate	38,69 Mpps
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries
Jumbo Frames -tuki	✓

Suojaus

DHCP-ominaisuudet	DHCP client
IGMP snooping	✓
Tietoturva-algoritmit	SSL/TLS
MAC-osoitteensuodatus	✓

Monilähetysominaisuudet

Multicast-tuki	✓
IPv4 multicast entries	1
IPv6 multicast entries	1
Suodatettujen monilähetysryhmien määrä	1

Protokollat

IPv4- ja IPv6 -ominaisuudet	IPv4 FIB
-----------------------------	----------

Suunnittelu

Telineasennus *	✓
Tuotteen väri	musta
Kotelon materiaali	Metalli

Suorituskyky

Flash-muisti	16 MB
Melutaso	50,5 dB
Ilman tuuletinta	✓
MTBF (PoE)	317,777 h

Virranhallinta

Virtalähde mukana *	✓
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Tehonkulutus (maks.)	454,1 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet -tuki *	✓
Power over Ethernet (PoE)-porttien määrä	24
Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	24
Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	370 W

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T)	-10 - 50 °C
Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Lämmön poisojhaus	287 BTU/h

Paino ja mitat

Tuotteen leveys	440 mm
Tuotteen syvyys	208 mm
Tuotteen korkeus	44 mm
Paino	2,8 kg

Suojaus

Staattisen portin turvallisuus

**Logistiikatiedot**Harmonoidun järjestelmän
nimikkeistökoodi (HS)

85176990



0790069453342



790069453342

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.