



TP-Link TL-SG1210P Hallitsematon Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki Harmaa

Tuotemerkki : TP-Link

Tuotekoodi: TL-SG1210P V1

Tuotteen nimi : TL-SG1210P



TP-Link TL-SG1210P. Kytin tyyppi: Hallitsematon. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 9. MAC-osoitetaulukko: 4000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 20 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. DC-syöttöjännite: 53.5 V. Power over Ethernet -tuki



Hallintaominaisuudet		Suorituskyky	
Kytin tyyppi *	Hallitsematon	Ilman tuuletinta	✓
Quality of Service -tuki	✓	Virranhallinta	
Liitettävyyden ominaisuudet		Voimanlähde *	DC
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	9	Virtalähde mukana *	✓
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	DC-syöttöjännite	53.5 V
Gigabit Ethernet -portteja	9	Syöttöjännite	1.31 A
SFP -moduulipaikkojen määrä	1	Tehonkulutus (maks.)	78,13 W
Verkko		Power over Ethernet (PoE)	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Power over Ethernet -tuki *	✓
10G-tuki *	✗	Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	8
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	63 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Ympäristöolosuhteet	
Auto-negotiaatio	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
MAC-osoitteen automattisen oppimisen tuki	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Mac-osoitteen automaattisen vanhentumisen tuki	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Optinen kuitu		Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Fiber Ethernet-kaapeloinnin teknologia	1000BASE-X	Lämmön poisohjaus	266,42 BTU/h
Kuitutyypit	Yksittäistila	Paino ja mitat	
Datasiirto		Tuotteen leveys	209 mm
Kytkentäkapasiteetti *	20 Gbit/s	Tuotteen syvyys	126 mm
MAC-osoitetaulukko *	4000 entries	Tuotteen korkeus	26 mm
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Pakkauksen sisältö	
Laitteen puskurimuistiin	14,88 MB	Pika-aloitusopas	✓
Suojaus		Käyttöopas	✓
IGMP snooping	✓	Pakkaustiedot	
		Pakkauksen leveys	240 mm
		Pakkauksen syvyys	315 mm
		Pakkauksen korkeus	70 mm

Suunnittelu

Tuotteen väri	Harmaa
Kotelon materiaali	Metalli
LED-merkkivalot	✓

Pakkaustiedot

Pakkauksen paino	1,24 kg
------------------	---------

Sertifikaatit

Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
--------------	---------------

Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
---	----------



6935364052980



6935364052997

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date