

PHILIPS

Philips B Line 325B1L/00 tietokoneen litteä näyttö 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseliä 2K Ultra HD LCD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuoteperhe: B Line

Tuotekoodi: 325B1L/00

Tuotteen nimi : 325B1L/00

325B1L LCD-näyttö ja PowerSensor


Philips B Line 325B1L/00 tietokoneen litteä näyttö 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseliä 2K Ultra HD LCD musta:

Varmista työtehosi tällä Philipsin näytöllä. Kristallinkirkas QHD-näyttö takaa työhön tarvittavan tilan ja tarkkuuden. Sisältää runsaasti ominaisuuksia, jotka parantavat tuottavuutta ja kestävyyttä. Philips B Line 325B1L/00. Näytön halkaisija: 80 cm (31.5"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: 2K Ultra HD, Näytön teknologia: LCD, Näytön pinta: Matta, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta




Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	80 cm (31.5")	Kaapelilukkopaikka *	✓
Näytön erottelutarkkuus *	2560 x 1440 pikseliä	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
HD-tyyppi *	2K Ultra HD	Korkeudensäätö *	✓
Vakiokuvasuhde *	16:9	Korkeudensäätö	18 cm
Näytön teknologia *	LCD	Pivot-toiminto	✓
Paneelin tyyppi *	IPS	Pivot-kulma	-90 - 90°
Taustavalon tyyppi	W-LED	Kääntyvyys	✓
Kosketusnäyttö *	✗	Kääntyvä kulma alue	-180 - 180°
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m ²	Korkeussäätö	✓
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms	Kallistuskulma	-5 - 30°
Näytön pinta	Matta	On Screen Display (OSD)	✓
Häikäisemätön näyttö	✓		
Näytön muoto *	Litteä	Näyttökielet	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440		
Tuetut videomoodit	1080p, 1440p	OSD-kielten lukumäärä	21
Kuvasuhde	4:3, 16:9	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1200:1	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Kontrastisuhte (dynaaminen)	5000000:1		
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	SmartContrast		
Suurin päivitystaajuus *	75 Hz	Virranhallinta	
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	G
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	38 kWh
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä	Virrankulutus *	40,3 W
Kuvapikselitiheys	0,2727 x 0,2727 mm	Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Pikselitiheys	93 ppi	Virrankulutus (PowerSave)	21,3 W
Skannausalue (vaaka)	30 - 114 kHz	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Skannausalue (pysty)	48 - 75 Hz	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Kuvakoko, vaaka	69,8 cm	Virtualähteen tyyppi	Sisäinen
Kuvakoko, pysty	39,3 cm	Energiatohokkuusasteikko	A - G
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 114 kHz	Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	363301

Näyttö		Ympäristöolosuhteet	
Digitaalinen pystytaajuus	48 - 75 Hz	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Ruudun halkaisija (cm)	80 cm	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
DDC/CI	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Haze rate	25%	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Pinnan kovuus	3H	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Vakiovärialue	sRGB	Paino ja mitat	
Värikirjo	89%	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	730 mm
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	101,7%	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	250 mm
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	89%	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	620 mm
Adobe RGB -kattavuus	88%	Paino (jalustan kanssa)	10,7 kg
sRGB	✓	Leveys (ilman jalustaa)	730 mm
Suorituskyky		Syvyys (ilman jalustaa)	60 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Korkeus (ilman jalustaa)	433 mm
AMD FreeSync *	✗	Paino (ilman jalustaa)	6,93 kg
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Pakkaustiedot	
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Pakkauksen leveys	930 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Pakkauksen syvyys	186 mm
Matala sinivalo -teknologia	✓	Pakkauksen korkeus	563 mm
Multimedia		Pakkauksen paino	13,6 kg
Kaiuttimien lukumäärä	2	Pakkaustyyppe	Laatikko
Nimellisteho RMS	3 W	Pakkauksen sisältö	
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Jalusta sisältyy	✓
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Sisältää johdot	HDMI, DisplayPort, AC
Suunnittelu		Käyttöopas	✓
Asema markkinoilla *	Yritys	Niputettu ohjelmisto	SmartControl
Tuotteen väri *	musta	Kestävyys	
Etureuna	musta	Ei sisällä	PVC/BFR, Elohopea
Irrotettava tuki	✓	Muut ominaisuudet	
Jalkojen väri	musta	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Liitettävyys		Kuvanparannus	SmartImage
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
USB-keskuksen versio	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Säännöstenmukaiset hyväksynyt	CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi	Raskasmetallivapaa	Hg (elohopea)
Upstream -porttien määrä	1	Valosensori	✓
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4	EasyRead-tila	✓
DVI-portti	✗	LowBlue-tila	✓
HDMI *	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
HDMI-porttien lukumäärä	2	Keskimääräinen vikaantumisaika	70000 h
HDMI-versio	1.4	Sertifointi	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark
DisplayPort-portteja	1	Kierrätystiedot	
DisplayPort versio	1.2	Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit	85%
Äänen sisääntulo	✗	Logistiikkatiedot	
Äänen ulostulo	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210
HDCP	✓		
HDCP versio	1.4		
DC-tulojakkari	✓		
Ergonomia			
VESA-kiinnitys *	✓		
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm		



8712581768119



0609585255029



609585255029

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.