



TP-Link Omada ER605 langallinen reititin Gigabitti Ethernet musta

Tuotemerkki : TP-Link

Tuoteperhe: Omada

Tuotekoodi: ER605

Tuotteen nimi : ER605




TP-Link Omada ER605. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet-liitännän tyyppi: Gigabitti Ethernet, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Reititysprotokollat: RIP-1, RIP-2, Hallintaprotokolla: Telnet, Tuetut verkkoprotokollat: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNMP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Tietoturva-algoritmit: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Todennustapa: SHA-1, MD5, VPN-tuki: • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode •.... Flash-muisti: 128 MB, Sisäinen muisti: 256 MB, Sisäisen muistin tyyppi: DRAM. Tuotteen väri: musta, Telineen kapasiteetti: 1U, LED-merkkivalot: Toiminta/Seikkailu, LAN, Järjestelmä, USB, WAN



WAN-yhteys		Suojaus	
Ethernet WAN *	✓	• 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPsec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels	
DSL WAN *	✗		
SIM-korttipaikka *	✗		
3G/4G USB -modeemin yhteensopivuus *	✗		
Verkko		VPN-tuki	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	NAT-toiminnallisuus	
Ethernet-liitännän tyyppi *	Gigabitti Ethernet		
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)		
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s		
VLAN-tuki	✓		
Liikenteenohjaus	✓		
Määrittäminen reititys	✓		
Samanaikaiset yhteydet	150000		
Hallintaominaisuudet		Tekniset tiedot	
Verkkosivupohjainen hallinta *	✓	Vaativuuden mukaisuustodistukset	RoHS
Universal Plug and Play (UpNP)	✓	Ominaisuudet	
Uudelleenkäynnistyspainike	✓	Flash-muisti	128 MB
Liitettävyyden		Sisäinen muisti	256 MB
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	5	Sisäisen muistin tyyppi	DRAM
USB-porttien määrä	1	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Protokollat		Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS
DMZ-tuki	✓	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Reititysprotokollat	RIP-1, RIP-2	Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
Hallintaprotokolla	Telnet		
DHCP-asiakas *	✓		
DHCP serveri *	✓		

Protokollat		Suunnittelu	
Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNMP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP	Tuotteen väri *	musta
Tuetut protokollat	IPsec/PPTP/L2TP	Telineasennus	✓
Suojaus		Telineen kapasiteetti	1U
Tietoturva-algoritmit *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1	LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, LAN, Järjestelmä, USB, WAN
Palomuri	✓	Virranhallinta	
Todennustapa	SHA-1, MD5	Virrankulutus *	7,94 W
URL-suodatus	✓	Virtalähteen malli	AC
DoS-hyökkäyksen esto	✓	AC-syöttöjännite	120 - 240 V
ARP-hyökkäyksen esto	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Network address translation (NAT)	✓	Ympäristöolosuhteet	
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
VPN-tunneleiden määrä	20	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
		Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
		Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys	158 mm
		Tuotteen syvyys	101 mm
		Tuotteen korkeus	25 mm
		Pakkaustiedot	
		Sisältää johdot	AC
		Käyttöopas	✓
		Pika-aloitusopas	✓
		Pika-asennusopas	✓
		Pakkauksen leveys	190 mm
		Pakkauksen syvyys	254 mm
		Pakkauksen korkeus	60 mm
		Pakkauksen paino	650 g



6935364089597

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date