

Epson EcoTank ET-8500

Tuotemerkki : Epson

Tuoteperhe: EcoTank

Tuotekoodi: C11CJ20401

Tuotteen nimi : EcoTank
ET-8500



- Epsonin kuuden värin Claria ET Premium Ink -muste: Tulosta reunuksettomia A4-koon värikuvia ja upeita mustavalkokuvia
- Erittäin edullinen tulostus: Tulostaa jopa 2 300 laadukasta valokuvaa yhdellä mustepullosarjalla¹
- Modernit liitännät: Käytettävissä ovat Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ja Apple AirPrint
- Työhön ja vapaa-aikaan: A4- ja valokuvakoon paperilokerot sekä kaksi lokeroa takana paksummille materiaaleille
- Kaksipuolinen tulostus: Tulosta terävää tekstiä A4-koon asiakirjoihin mustalla pigmenttimusteella EcoTank ET-8500

Epson EcoTank ET-8500. Tulostustekniikka: Mustesuihku, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 5760 x 1440 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 32 ppm. Skannaus: Väriskanuus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 4800 DPI. Kaksipuolinen toiminto: Tulosta. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: Valkoinen

Tulostus		Suunnittelu	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Tuotteen väri *	Valkoinen
Tulostustekniikka *	Mustesuihku	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Tulostus *	Väritulostus	Näyttö	LCD
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Näytön halkaisija	10,9 cm (4.3")
Suurin resoluutio *	5760 x 1440 DPI	Kosketusnäyttö	✓
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	32 ppm	Ohjaustyypit	Kosketus
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	32 ppm	Värinäyttö	✓
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta	16 ppm	Virranhallinta	
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri	12 ppm	Virrankulutus (toiminnassa)	17 W
Reunaton tulostus	✓	Keskimääräinen virrankulutus kopiointin aikana	17 W
DVD/CD-tulostus	✓	Virrankulutus (valmis)	7,5 W
Kopioiminen		Virrankulutus (lepotila)	0,8 W
Kaksipuolinen kopiointi *	✗	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Kopiointi *	✗	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,16 kWh/viikko
Skannaaminen		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Skannaus *	Väriskanuus	Järjestelmävaatimukset	
Optinen skannauserottelutarkkuus *	1200 x 4800 DPI	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Skannaustekniikka	CIS	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Skannaa	Pilvi	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2003
Kuvanpakkausformaatti	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Paino ja mitat	
Tuetut tiedostomuodot	PDF	Tuotteen leveys	403 mm
Ominaisuudet		Tuotteen syvyys	369 mm
Kaksipuolinen toiminto *	Tulosta	Tuotteen korkeus	162 mm
Värikasettien määrä *	6	Paino	8,4 kg
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Harmaa, Magenta, Valokuva musta, Keltainen	Pakkaustiedot	
Alkuperämaa	Indonesia	Pakkauksen leveys	440 mm
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Pakkauksen syvyys	525 mm
Syöttöalustoja yhteensä *	3	Pakkauksen korkeus	250 mm
Paperinkäsittely		Pakkauksen paino	11,3 kg
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4		
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Paksu paperi		

Paperinkäsittely		Pakkaustiedot	
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6	Pakkauksen sisältö	
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Letter	Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	1800 sivua
Kirjekuorien koot	10, C6, DL	Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY)	1800 sivua
Valokuvapaperin koot	10x15,13x18 cm	Ajurit mukana	✓
Liitettävyys		Takuukortti	✓
Suoratulostus *	✓	Niputettu ohjelmisto	Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
USB-portti	✓	Logistiikkatiedot	
Verkko		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433100
Wi-Fi *	✓	Lavan paino (UK)	0 g
Ethernet LAN *	✓	Määrä per lava (UK)	32 kpl
Wi-Fi-standardit	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Muut ominaisuudet	
Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Mopria Print Service	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Suorituskyky		Mustepisara	1.5 pl
Integroitu kortinlukija	✓	Materiaalin paksuus	SingleSheet1.3
Yhteensopivat muistikortit	SD, SDHC, SDXC	Tulostuspään suuttimet	360 nozzles black, 180 nozzles per colour
Äänenpainetaso (tulostus)	37 dB		
Äänenpainetaso (tulostus)	5 dB		



8715946676708

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date