

QNAP QSW-M408-4C verkkokytken Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Valkoinen

Tuotemerkki : QNAP

Tuotekoodi: QSW-M408-4C



Tuotteen nimi : QSW-M408-4C

QNAP QSW-M408-4C. Kytken tyyppi: Hallittu, Kytkenkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8, Console-portti: RJ-45. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 96 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE...



Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytken tyyppi *	Hallittu	Pinottava *	✗
Kytkenkerros	L2	Tuotteen väri	Valkoinen
Quality of Service -tuki	✓	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, Teho, Nopeus, Tila
Liitettävyyden ominaisuudet		Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8	Sähkömagneettinen yhteensopivuus	CLASS A
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Suorituskyky	
Gigabit Ethernet -portteja	8	Melutaso	21 dB
Combo SFP-porttien määrä	4	Virranhallinta	
Console-portti	RJ-45	Voimanlähde *	AC
Verkko		Virtalähde mukana *	✓
Verkkostandardit *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Virtalähteiden lukumäärä	1
10G-tuki *	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Tuetut kaapelityypit	Cat5, Cat5e, Cat6	Tehonkulutus (maks.)	31,46 W
Täysin kaksipuolinen	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Virranhallinnan tuki	✓	Power over Ethernet -tuki *	✗
STP-Protokolla	✓	Ympäristöolosuhteet	
Auto-negotiaatio	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
VLAN-tuki	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN, Private VLAN	Paino ja mitat	
Datasiirto		Tuotteen leveys	290 mm
Kytkentäkapasiteetti *	96 Gbit/s	Tuotteen syvyys	127 mm
Suorituskyky	48 Gbit/s	Tuotteen korkeus	42,5 mm
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Paino	1,15 kg
Jumbo Frames -tuki	✓	Pakkauksen sisältö	
Jumbo frames	9000	Sisältää johdot	AC
Suojaus		Pika-aloitusopas	✓
DHCP-ominaisuudet	DHCP client	Pakkaustiedot	
Pääsynhallintalista	✓	Pakkauksen paino	1,57 kg
IGMP snooping	✓	Sertifikaatit	
		Sertifiointi	CE, FCC, VCCI, BSMI, CCC
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990

Suunnittelu

Telineasennus *





4713213516713

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date