

## Epson EB-PU1007W dataprojektori 7000 ANSI lumenia 3LCD WUXGA (1920x1200) Valkoinen

**Tuotemerkki :** Epson

**Tuotekoodi:** V11HA34940

**Tuotteen nimi :** EB-PU1007W



- Kompakti ja kevyt: Huomaamaton ja helpompi kuljettaa
- Linsien tuki: Tukee laajaa valikoimaa Epsonin vaihdettavia linsejä
- Parannettu muotoilu: Selkeä, yksinkertainen ja huomaamaton rakenne.
- Kuvanlaatu: 7 000 lumenia, 3LCD, WUXGA-tarkkuus ja 4K-kuvanparannus
- Edistykselliset asennustyökalut: Maksuttomia ohjelmistotyökaluja ja valinnainen ulkoinen kameramoduuli

EB-PU1007W

Epson EB-PU1007W. Projektorin kirkkaus: 7000 ANSI lumenia, Projektioteknologia: 3LCD, Projektorin oletusresoluutio: WUXGA (1920x1200). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Polttovälialue: varies by lens, Zoomin malli: Auto, Heittosuhte: 0.35 - 10.11:1. Videon käsittely: 10 bittiä, Videon väritilat: Elokuvateatteri, Dynaaminen, Luonnollinen, Esitys, DICOM-tilannetila, Multi-projection, BT.709. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232C

Projektorit		Ominaisuudet	
Projektorin kirkkaus *	7000 ANSI lumenia	Salasanasuojaus	✓
Projektioteknologia *	3LCD	<b>Suunnittelu</b>	
Projektorin oletusresoluutio *	WUXGA (1920x1200)	Asema markkinoilla *	Esitys
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	2000:1	Tuotetyyppi *	Dataprojektori
Vakiokuvasuhde *	16:10	Tuotteen väri *	Valkoinen
Värien määrä	1,07 miljardia väriä	Sijoitus	Katto, Työpöytä, Flying frame
Projektorin kirkkaus (taloudellinen tila)	4900 ANSI lumenia	Kaapelilukko paikka	✓
Projektorin kirkkaus (muotokuvatila)	7000 ANSI lumenia	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Keystone korjaus, vaakasuunta	-30 - 30°	<b>Näyttö</b>	
Keystone korjaus, pystysuunta	-45 - 45°	Sisäänrakennettu näyttö *	✗
Taulukon koko	1,93 cm (0.76")	<b>Virranhallinta</b>	
Lämmön poisohjaus	1465,4 BTU/h	Voimanlähde *	AC
<b>Valonlähde</b>		Virrankulutus *	431 W
Valonlähteen tyyppi *	Laser	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Valonlähteen käyttöikä *	20000 h	Virrankulutus (talouden tila)	366 W
Valonlähteen käyttöikä (säästötila)	30000 h	AC-syöttöjännite	100-240 V
<b>Linssijärjestelmä</b>		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Polttovälialue	varies by lens	<b>Ohjelmisto</b>	
Zoomin malli	Auto	Ohjelmistotuki	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery
Heittosuhte	0.35 - 10.11:1	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Vaihdettava objektiivi	✓	Varastointilämpötila	-10 - 60 °C
<b>Video</b>		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Analogisen signaalin järjestelmä *	Ei tuettu	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Full HD *	✓	<b>Paino ja mitat</b>	
3D *	✗	Tuotteen leveys	545 mm
Videon käsittely	10 bittiä	Tuotteen syvyys	436 mm
Videon väritilat	Elokuvateatteri, Dynaaminen, Luonnollinen, Esitys, DICOM-tilannetila, Multi-projection, BT.709	Tuotteen korkeus	189 mm
<b>Liitettävyys</b>		Paino *	16,3 kg
HDBaseT-portti	✓	Pakkauksen leveys	570 mm
USB 2.0 -porttien määrä *	2	Pakkauksen syvyys	760 mm
USB 2.0 B-typin-porttien määrä	1	Pakkauksen korkeus	270 mm
Ääni sisään (V,O) *	1	Pakkauksen paino	21,5 kg
Sarjaliitännän tyyppi *	RS-232C	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
VGA (D-Sub) -porttien määrä *	1	Kaukosäädin *	✓

Liitettävyys		Pakkauksen sisältö	
HDMI-porttien lukumäärä *	1	Sisältää paristot	✓
DVI-portti *	✓	Sisältää johdot	AC
Verkko		Käyttöopas	✓
Ethernet LAN *	✓	Takuukortti	✓
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	WLAN-adapteri sisältyy	✓
Tallennusväline		Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool	
Integroitu kortinlukija *	✗	Niputettu ohjelmisto	
Ominaisuudet		Logistiikkatiedot	
Melutaso (taloudellinen tila)	29 dB	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
HDCP	✓	Tuotteita lavalla	14 kpl
Melutaso *	33 dB	Lavan paino	0 g
Alkuperämaa	Filippiinit	Määrä per lava (UK)	14 kpl
		Lavan paino (UK)	0 g
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85286200
		Muut ominaisuudet	
		Tuetut verkkoprotokollat	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946697215

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date