

Epson EB-PU1006W dataprojektori 6000 ANSI lumenia 3LCD WUXGA (1920x1200) Valkoinen

Tuotemerkki : Epson

Tuotekoodi: V11HA35940

Tuotteen nimi : EB-PU1006W



- Kompakti ja kevyt: Huomaamaton ja helpompi kuljettaa
- Linsien tuki: Tukee laajaa valikoimaa Epsonin vaihdettavia linsejä
- Parannettu muotoilu: Selkeä, yksinkertainen ja huomaamaton rakenne.
- Kuvanlaatu: 6 000 lumenia, 3LCD, WUXGA-tarkkuus ja 4K-kuvanparannus
- Edistykselliset asennustyökalut: Maksuttomia ohjelmistotyökaluja ja valinnainen ulkoinen kameramoduuli

EB-PU1006W

Epson EB-PU1006W. Projektorin kirkkaus: 6000 ANSI lumenia, Projektioteknologia: 3LCD, Projektorin oletusresoluutio: WUXGA (1920x1200). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Polttovälialue: varies by lens, Zoomin malli: Auto, Heittosuhte: 0.35 - 10.11:1. Videon käsittely: 10 bittiä, Videon väritilat: Elokuvateatteri, Dynaaminen, Luonnollinen, Esitys, DICOM-tilannetila, Multi-projection, BT.709. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232C

Projektorin ominaisuudet		Ominaisuudet	
Projektorin kirkkaus *	6000 ANSI lumenia	Alkuperämaa	Filippiinit
Projektioteknologia *	3LCD	Salasanasuojaus	✓
Projektorin oletusresoluutio *	WUXGA (1920x1200)	Suunnittelu	
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	2000:1	Asema markkinoilla *	Esitys
Vakiokuvasuhde *	16:10	Tuotetyyppi *	Dataprojektori
Värien määrä	1,07 miljardia väriä	Tuotteen väri *	Valkoinen
Projektorin kirkkaus (taloudellinen tila)	4200 ANSI lumenia	Sijoitus	Katto, Työpöytä, Flying frame
Projektorin kirkkaus (muotokuvatila)	6000 ANSI lumenia	Kaapelilukko paikka	✓
Keystone korjaus, vaakasuunta	-30 - 30°	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Keystone korjaus, pystysuunta	-45 - 45°	Näyttö	
Taulukon koko	1,93 cm (0.76")	Sisäänrakennettu näyttö *	✗
Lämmön poisohjaus	1247,8 BTU/h	Virranhallinta	
Valonlähte		Voimanlähte *	AC
Valonlähteen tyyppi *	Laser	Virrankulutus *	367 W
Valonlähteen käyttöikä *	20000 h	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Valonlähteen käyttöikä (säästötila)	30000 h	Virrankulutus (talouden tila)	310 W
Linssijärjestelmä		AC-syöttöjännite	100-240 V
Polttovälialue	varies by lens	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Zoomin malli	Auto	Ohjelmisto	
Heittosuhte	0.35 - 10.11:1	Ohjelmistotuki	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery
Vaihdettava objektiivi	✓	Ympäristöolosuhteet	
Video		Varastointilämpötila	-10 - 60 °C
Analogisen signaalin järjestelmä *	Ei tuettu	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Full HD *	✓	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
3D *	✗	Paino ja mitat	
Videon käsittely	10 bittiä	Tuotteen leveys	545 mm
Videon väritilat	Elokuvateatteri, Dynaaminen, Luonnollinen, Esitys, DICOM-tilannetila, Multi-projection, BT.709	Tuotteen syvyys	436 mm
Liitettävyys		Tuotteen korkeus	189 mm
HDBaseT-portti	✓	Paino *	15,4 kg
USB 2.0 -porttien määrä *	2	Pakkauksen leveys	561 mm
USB 2.0 B-tyyppin-porttien määrä	1	Pakkauksen syvyys	760 mm
Ääni sisään (V,O) *	1	Pakkauksen korkeus	265 mm
Sarjaliitännän tyyppi *	RS-232C	Pakkauksen paino	20,6 kg
VGA (D-Sub) -porttien määrä *	1		

Liitettävyys		Pakkauksen sisältö	
HDMI-porttien lukumäärä *	1	Kaukosäädin *	✓
DVI-portti *	✓	Sisältää paristot	✓
Verkko		Sisältää johdot	AC
Ethernet LAN *	✓	Käyttöopas	✓
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Takuukortti	✓
Tallennusväline		WLAN-adapteri sisältyy	✓
Integroitu kortinlukija *	✗	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool	
Ominaisuudet		Niputettu ohjelmisto	
Melutaso (taloudellinen tila)	28 dB	Logistiikkatiedot	
HDCP	✓	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Melutaso *	30 dB	Tuotteita lavalla	14 kpl
		Määrä per lava (UK)	14 kpl
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85286200
		Muut ominaisuudet	
		Tuetut verkkoprotokollat	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946697239

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date