

## Epson EB-PU1006W dataprojektori 6000 ANSI lumenia 3LCD WUXGA (1920x1200) Valkoinen

**Tuotemerkki :** Epson

**Tuotekoodi:** V11HA35940

**Tuotteen nimi :** EB-PU1006W



- Kompakti ja kevyt: Huomaamaton ja helpompi kuljettaa
- Linsien tuki: Tukee laajaa valikoimaa Epsonin vaihdettavia linsejä
- Parannettu muotoilu: Selkeä, yksinkertainen ja huomaamaton rakenne.
- Kuvanlaatu: 6 000 lumenia, 3LCD, WUXGA-tarkkuus ja 4K-kuvanparannus
- Edistykselliset asennustyökalut: Maksuttomia ohjelmistotyökaluja ja valinnainen ulkoinen kameramoduuli

EB-PU1006W

Epson EB-PU1006W. Projektorin kirkkaus: 6000 ANSI lumenia, Projektioteknologia: 3LCD, Projektorin oletusresoluutio: WUXGA (1920x1200). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 30000 h. Polttovälialue: varies by lens, Zoomin malli: Auto, Heittosuhte: 0.35 - 10.11:1. Videon käsittely: 10 bittiä, Videon väritilat: Elokuvateatteri, Dynaaminen, Luonnollinen, Esitys, DICOM-tilannetila, Multi-projection, BT.709. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232C

| Projektorit                               |  | Ominaisuudet                      |  |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Projektorin kirkkaus *                    | 6000 ANSI lumenia  | Salasanasuojaus                   | ✓  |
| Projektioteknologia *                     | 3LCD   | <b>Suunnittelu</b>                |  |
| Projektorin oletusresoluutio *            | WUXGA (1920x1200)  | Asema markkinoilla *              | Esitys   |
| Kontrastisuhte (tyypillinen) *            | 2000:1   | Tuotetyyppi *                     | Dataprojektori   |
| Vakiokuvasuhde *                          | 16:10  | Tuotteen väri *                   | Valkoinen  |
| Värien määrä                              | 1,07 miljardia väriä   | Sijoitus                          | Katto, Työpöytä, Flying frame  |
| Projektorin kirkkaus (taloudellinen tila) | 4200 ANSI lumenia  | Kaapelilukko paikka               | ✓  |
| Projektorin kirkkaus (muotokuvatila)      | 6000 ANSI lumenia  | Kaapelilukon aukkotyyppi          | Kensington   |
| Keystone korjaus, vaakasuunta             | -30 - 30°  | <b>Näyttö</b>                     |  |
| Keystone korjaus, pystysuunta             | -45 - 45°  | Sisäänrakennettu näyttö *         | ✗  |
| Taulukon koko                             | 1,93 cm (0.76")  | <b>Virranhallinta</b>             |  |
| Lämmön poisohjaus                         | 1247,8 BTU/h   | Voimanlähde *                     | AC   |
| <b>Valonlähde</b>                         |  | Virrankulutus *                   | 367 W  |
| Valonlähteen tyyppi *                     | Laser  | Virrankulutus valmiustilassa *    | 0,5 W  |
| Valonlähteen käyttöikä *                  | 20000 h  | Virrankulutus (talouden tila)     | 310 W  |
| Valonlähteen käyttöikä (säästötila)       | 30000 h  | AC-syöttöjännite                  | 100-240 V  |
| <b>Linssijärjestelmä</b>                  |  | AC-syöttötaajuus                  | 50 - 60 Hz   |
| Polttovälialue                            | varies by lens   | <b>Ohjelmisto</b>                 |  |
| Zoomin malli                              | Auto   | Ohjelmistotuki                    | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery |
| Heittosuhte                               | 0.35 - 10.11:1   | <b>Ympäristöolosuhteet</b>        |  |
| Vaihdettava objektiivi                    | ✓  | Varastointilämpötila              | -10 - 60 °C  |
| <b>Video</b>                              |  | Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80%   |
| Analogisen signaalin järjestelmä *        | Ei tuettu  | Säilytysympäristön kosteus        | 10 - 90%   |
| Full HD *                                 | ✓  | <b>Paino ja mitat</b>             |  |
| 3D *                                      | ✗  | Tuotteen leveys                   | 545 mm   |
| Videon käsittely                          | 10 bittiä  | Tuotteen syvyys                   | 436 mm   |
| Videon väritilat                          | Elokuvateatteri, Dynaaminen, Luonnollinen, Esitys, DICOM-tilannetila, Multi-projection, BT.709 | Tuotteen korkeus                  | 189 mm   |
| <b>Liitettävyys</b>                       |  | Paino *                           | 15,4 kg  |
| HDBaseT-portti                            | ✓  | Pakkauksen leveys                 | 561 mm   |
| USB 2.0 -porttien määrä *                 | 2  | Pakkauksen syvyys                 | 760 mm   |
| USB 2.0 B-typin-porttien määrä            | 1  | Pakkauksen korkeus                | 265 mm   |
| Ääni sisään (V,O) *                       | 1  | Pakkauksen paino                  | 20,6 kg  |
| Sarjaliitännän tyyppi *                   | RS-232C  | <b>Pakkauksen sisältö</b>         |  |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä *             | 1  | Kaukosäädin *                     | ✓  |

| Liitettävyys                  |             | Pakkauksen sisältö   |                                       |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| HDMI-porttien lukumäärä *     | 1           | Sisältää paristot  | ✓                                     |
| DVI-portti *                  | ✓           | Sisältää johdot  | AC                                    |
| Verkko                        |             | Käyttöopas   | ✓                                     |
| Ethernet LAN *                | ✓           | Takuukortti  | ✓                                     |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit  | 1           | WLAN-adapteri sisältyy   | ✓                                     |
| Tallennusväline               |             | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |                                       |
| Integroitu kortinlukija *     | ✗           | Niputettu ohjelmisto   |                                       |
| Ominaisuudet                  |             | Logistiikkatiedot  |                                       |
| Melutaso (taloudellinen tila) | 28 dB       | Lukumäärä per pakkaus  | 1 kpl                                 |
| HDCP                          | ✓           | Tuotteita lavalla  | 14 kpl                                |
| Melutaso *                    | 30 dB       | Lavan paino  | 0 g                                   |
| Alkuperämaa                   | Filippiinit | Määrä per lava (UK)  | 14 kpl                                |
|                               |             | Lavan paino (UK)   | 0 g                                   |
|                               |             | Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)   | 85286200                              |
|                               |             | Muut ominaisuudet  |                                       |
|                               |             | Tuetut verkkoprotokollat   | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |



8715946697239

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date