

## ASUS ROG -STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB GDDR6

**Tuotemerkki :** ASUS


**Tuoteperhe:** ROG

**Tuotekoodi:** 90YV0GN0-M0NA00

**Tuotteen nimi :** ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING



ASUS ROG -STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING. Grafiikkaprosessorin perhe: AMD, Grafiikkaprosessori: Radeon RX 6600 XT. Diskreetti näytönohjainmuisti: 8 GB, Näytönohjaimen muistityyppi: GDDR6, Muistiväylä: 128 bittiä. Enimmäiserottelutarkkuus: 7680 x 4320 pikseliä. DirectX-versio: 12 Ultimate, OpenGL-versio: 4.6. PCI-väylä: PCI Express 4.0. Jäähdytyksen tyyppi: Aktiivinen, Tuulettimien määrä: 2 tuuletin(ta), Valaistuksen väri: Multi



Prosessori		Suorituskyky	
CUDA *	✗	HDCP	✓
Grafiikkaprosessorin perhe *	AMD	Dual Link DVI *	✗
Grafiikkaprosessori *	Radeon RX 6600 XT	AMD FreeSync	✓
Prosessorin tehostettu kellonopeus (OC-tila)	2607 MHz	<b>Suunnittelu</b>	
Prosessorin boost-kellotaajuus (pelitila)	2428 MHz	Jäähdytyksen tyyppi *	Aktiivinen
Enimmäiserottelutarkkuus *	7680 x 4320 pikseliä	Jäähdytysteknologia	ASUS Axial-tech
Tuettu rinnakkaiskäsitteilyteknologia *	Crossfire	Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)
Stream-prosessoreita	2048	Kotelo	Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Suurin määrä näyttöjä per näytönohjain	4	Laajennuspaikkoja	2,6
<b>Muisti</b>		Valaistus	✓
Diskreetti näytönohjainmuisti *	8 GB	Valaistuksen väri	Multi
Näytönohjaimen muistityyppi *	GDDR6	Tuotteen väri	musta, Ruostumaton teräs
Muistiväylä *	128 bittiä	<b>Virranhallinta</b>	
Tiedonsiirtonopeus	16 Gbit/s	Virtalähteen minimikoko *	500 W
<b>Liitettävyyys</b>		Lisävirrän liittimet	1x 8-pin
PCI-väylä *	PCI Express 4.0	<b>Paino ja mitat</b>	
HDMI-porttien lukumäärä *	1	Paino	850 g
HDMI-versio	2.1	Pituus	243 mm
DisplayPort-portteja *	3	Tuotteen syvyys	52 mm
DisplayPort versio	1.4a	Tuotteen korkeus	134 mm
<b>Suorituskyky</b>		<b>Pakkaustiedot</b>	
PhysX	✗	Pakkauksen leveys	88,5 mm
Integroitu TV-viritin *	✗	Pakkauksen syvyys	405 mm
DirectX-versio *	12 Ultimate	Pakkauksen korkeus	233 mm
OpenGL-versio *	4.6	Pakkauksen paino	1,55 kg
		Pakkaustyyppi	Laatikko
		<b>Pakkauksen sisältö</b>	
		Käyttöopas	✓

**Logistiikkatiedot**

Harmonoidun järjestelmän  
nimikkeistökoodi (HS)

84733020



4711081332770



0195553332781



195553332781

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.