

## TP-Link TL-SG1218MPE Hallittu L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki 1U musta

**Tuotemerkki :** TP-Link

**Tuotekoodi:** TL-SG1218MPE V1

**Tuotteen nimi :** TL-SG1218MPE



TP-Link TL-SG1218MPE. Kytkein tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 16. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 36 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Power over Ethernet -tuki. Telineasennus, Kotelo: 1U



Hallintaominaisuudet		Suojaus	
Kytkein tyyppi *	Hallittu	Kehäsuojaus	✓
Kytinkerros	L2	<b>Suunnittelu</b>	
Quality of Service -tuki	✓	Telineasennus *	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Kotelo	1U
<b>Liitettävyys</b>		Tuotteen väri	musta
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	16	Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	<b>Virranhallinta</b>	
Gigabit Ethernet -portteja	16	Voimanlähde *	AC
SFP -moduulipaikkojen määrä	2	Virtalähde mukana *	✓
<b>Verkko</b>		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Verkkostandardit *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
10G-tuki *	✗	Tehonkulutus (maks.)	217,22 W
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Tuetut kaapelityypit	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Power over Ethernet -tuki *	✓
Porttien peilaus	✓	Power over Ethernet plus (PoE+) -porttien määrä	16
Virranhallinnan tuki	✓	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	192 W
Linkkien yhdistäminen	✓	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Broadcast Storm Control	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
Nopeuden rajoitus	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Auto-negotiaatio	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
VLAN-tuki	✓	Lämmön poisojous	741,15 BTU/h
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN	<b>Paino ja mitat</b>	
VLAN:ien määrä	32	Tuotteen leveys	440 mm
<b>Optinen kuitu</b>		Tuotteen syvyys	180 mm
Fiber Ethernet-kaapeloinnin teknologia	1000BASE-X	Tuotteen korkeus	44 mm
		<b>Pakkauksen sisältö</b>	
		Sisältää johdot	AC

Datasiirto		Pakkauksen sisältö	
Kytöntäkapasiteetti *	36 Gbit/s	Käyttöopas	✓
Forwarding rate	23,8 Mpps	Telineasennussarja	✓
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	<b>Pakkaustiedot</b>	
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Pakkauksen leveys	250 mm
Jonojen määrä	4	Pakkauksen syvyys	528 mm
Jumbo Frames -tuki	✓	Pakkauksen korkeus	80 mm
Jumbo frames	9000	Pakkauksen paino	2,91 kg
Laitteen puskurimuistiin	4,1 MB	<b>Sertifikaatit</b>	
<b>Suojaus</b>		Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
IGMP snooping	✓	<b>Logistiikkatiedot</b>	
Tietoturva-algoritmit	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990



6935364086930



6935364086923



0845973086923



845973086923

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.