

QNAP QGD-3014-16PT-8G verkkokytkin Hallittu Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta



Tuotemerkki : QNAP

Tuotekoodi: QGD-3014-16PT-8G

Tuotteen nimi : QGD-3014-16PT-8G

QNAP QGD-3014-16PT-8G. Kytkin tyyppi: Hallittu. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 14. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 32 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u,.... Power over Ethernet -tuki. Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Quality of Service -tuki	✓	Sähkömagneettinen yhteensopivuus	CLASS A
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Sertifiointi	CE, FCC, VCCI, BSMI
Configuring Location Settings (CLI)	✓	Suorituskyky	
Liitettävyys		Sisäänrakennettu prosessori	✓
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	14	Suoritinvalmistaja	Intel
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Prossessorimalli	Intel Celeron J4125
Gigabit Ethernet -portteja	14	Prossessorin taajuus	2000 MHz
Combo SFP-porttien määrä	2	Muistityyppi	DDR4-SDRAM
HDMI-pinoportteja	2	Sisäinen muisti	8192 MB
Verkko		Flash-muisti	4000 MB
Verkkostandardit *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Virranhallinta	
10G-tuki *	✗	Voimanlähde *	AC
Ethernet kaapelointiteknologia	1000BASE-T	Virtalähde mukana *	✓
Porttien peilaus	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Täysin kaksipuolinen	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Virranhallinnan tuki	✓	Tehonkulutus (maks.)	250 W
VLAN-tuki	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Port-based VLAN	Power over Ethernet -tuki *	✓
Optinen kuitu		Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	16
Fiber Ethernet-kaapeloinnin teknologia	1000BASE-X	Power over Ethernet (PoE) -virta per portti	30 W
Datasiirto		Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	140 W
Kytkentäkapasiteetti *	32 Gbit/s	Ympäristöolosuhteet	
Suorituskyky	16 Gbit/s	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
Jumbo Frames -tuki	✓	Paino ja mitat	
Suojaus		Tuotteen leveys	295 mm
DHCP-ominaisuudet	DHCP client, DHCP server	Tuotteen syvyys	224,8 mm
IGMP snooping	✓	Tuotteen korkeus	130 mm
Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS	Paino	4,08 kg
Kehäsuojaus	✓	Pakkaustiedot	
		Sisältää johdot	AC, LAN (RJ-45)
		Pika-aloitusopas	✓
		Pakkauksen paino	5,34 kg

Monilähetysominaisuudet		Logistiikkatiedot	
Multicast MAC-osoitetaulukko	8000 entries	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Suunnittelu		Muut ominaisuudet	
Telineasennus *	✓	I/O-portit	3x USB 3.2 Gen 1, 2x 2.5GbE
Tuotteen väri	musta		
Uudelleenkäynnistyspainike	✓		
LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Vika, Linkki, PoE, Nopeus		



4713213518427

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date