



DELL TB16 Langallinen Thunderbolt 3 musta

Tuotemerkki : DELL

Tuotekoodi: TBDOCK-240W

Tuotteen nimi : TB16

DELL TB16. Yhteysteknologia: Langallinen, Isäntäkoneen käyttöliittymä: Thunderbolt 3, HDMI-versio: 1.4a. Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000 Mbit/s. Tuotteen väri: musta, Kaapelilukon aukkotyyppi: Kensington, Tuotemerkin yhteensopivuus: Dell. Virtalähteen malli: AC, AC-syöttöjännite: 100-240 V, AC-syöttötaajuus: 50 - 60 Hz. Tuotteen syvyys: 145 mm, Tuotteen korkeus: 52 mm, Paino: 720 g




Liitettävyys		Suorituskyky	
Yhteysteknologia *	Langallinen		XPS 13 (9350) XPS 15 (9550) XPS 12 (9250) Precision 15 7000 Series (7510) Precision 17 7000 Series (7710) Precision 15 3000 Series (3510) Precision 15 5000 Series (5510) XPS 13 (9360) XPS 9560 Precision 5520 Precision 3520
Isäntäkoneen käyttöliittymä *	Thunderbolt 3	Yhteensopivuus	
USB 2.0 -porttien määrä *	2		
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä *	3		
HDMI-porttien lukumäärä *	1		
HDMI-versio	1.4a		
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1		
DisplayPort-portteja	1		
Mini DisplayPort-portteja	1		
Thunderbolt 3 -porttien määrä	1		
Mikrofonitulo *	✗		
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti	✓		
Kuulokkeiden liitettävyys	3,5 mm		
Lähtö	✓		
USB-liitin	USB A-tyyppi, USB Type-C		
DC-tulojakkii	✓		
Verkko		Virranhallinta	
Ethernet LAN *	✓	Virtalähteen malli	AC
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	AC-syöttöjännite	100-240 V
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Suorituskyky		Syöttöjännite	3.5 A
Integroitu kortinlukija *	✗	Virtalähde	240 W
Kaapelilukkopaikka	✓	Ulostulojännite	19.5 V
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington	Lähtövirta	12,31 A
Tuotteen väri *	musta	Virrankulutus valmiustilassa	5,8 W
LED-merkkivalot	✓	Ohjelmisto	
Tuotemerkin yhteensopivuus	Dell	Windows-käyttäjärjestelmätuki	✓
		Ympäristöolosuhteet	
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 35 °C
		Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
		Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
		Paino ja mitat	
		Tuotteen syvyys	145 mm
		Tuotteen korkeus	52 mm
		Paino	720 g
		Pakkauksen sisältö	
		Sisältää johdot	USB Type-C
		Virtalähde mukana	✓
		Käyttöopas	✓

Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän
nimikkeistökoodi (HS)

84733020



5397064019907

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date