


EB-1780W

TUOTETIEDOT



Yrityskäyttäjille tarkoitettu kannettava projektori, jossa yhdistyvät älytoiminnot, upea kuvanlaatu, vaivaton käyttöönotto ja kannettavuus.

Työssä, jossa ollaan jatkuvasti liikkeellä sekä pidetään esityksiä asiakkaan toimipisteessä, tarvitaan kannettavaa projektoria. Tässä projektorissa yhdistyvät erittäin ohut ja kevyt rakenne, erinomainen kuvanlaatu ja edistykselliset toiminnot. Perinteisen langallisen ja sisäisen langattoman liitännänsä, aikaa säästävän käyttöönottonsa ja edistyksellisten ominaisuuksiensa ansiosta se sopii ihanteellisesti viimeisteltyjen esitysten projisointiin.

Erinomainen kuvanlaatu

Nauti loistavasta kuvanlaadusta ja hämmästyttävän luonnollisista väreistä Epsonin 3LCD-tekniikan takaaman 3 000 lumenin yhtä suuren valkoisen ja värillisen valon tehon ansiosta. True Colours -tekniikka varmistaa todenmukaisen värintoiston, ja 10 000:1:n kontrastisuhteen ansiosta projisoidut kuvat ovat selkeitä ja tarkkoja.

Helppo asentaa

Automaattinen pysty- ja vaakasuuntainen trapetsikorjaus helpottaa projektorin käyttöönottoa lähes missä tahansa. Lyhyt heijastusetaisyys mahdollistaa suuremman kuvan projisoinnin lyhyemmältä etäisyydeltä, joten kaikki kokouksen osanottajat voivat istua projektorin takana, ja edessä oleva ilmanpoistoaukko suuntaa lämmön heistä pois päin. Automaattinen virrankytkentätoiminto käynnistää projektorin, kun se havaitsee tulosignaalin.

Fiksummat esitykset

Jaetussa näytössä käyttäjät voivat tarkastella kahta tietolähdettä rinnakkain, ja MHL-toiminnolla voidaan näyttää mobiililaitteissa olevia laadukkaita video- ja äänisisältöjä latauksen aikana.

Todellinen kannettavuus

Ohuen muotonsa ja kevyen rakenteensa ansiosta tämä on ihanteellinen projektori liikkuville käyttäjille. Toimitukseen sisältyy kantolaukku, ja projektori mahtuu helposti normaaliin kannettavan tietokoneen laukkuun.



KEY FEATURES

- **Erinomainen kuvanlaatu**
3 000 lumenin yhtä suuri valkoisen ja värillisen valon teho
- **Vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus**
Mahdollistaa diojen ja kuvien kohdistamisen ja vääristymien korjaamisen
- **Kevyt ja ohut rakenne**
Mahtuu kannettavan tietokoneen kanssa samaan laukkuun
- **Maksuton iProjection-sovellus**
Heijasta langattomasti älypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta
- **Jaettu näyttö**
Kahden eri kuvalähteen samanaikainen näyttö



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Projektorijärjestelmä	3LCD-tekniikka, RGB, nestekidesuljin
LCD-paneeli	0,59 tuumaa – C2 Fine

KUVA

Värivaloteho	3.000 Lumen- 1.900 Lumen (säästötila)
Valkovalotehto	3.000 Lumen - 1.900 Lumen (säästötila)
Tarkkuus	WXGA, 1280 x 800, 16:10
High Definition	HD ready
Kuvasuhde	16:10
Kontrastisuhde	10.000 : 1
Valonlähde	Lamppu
Lamppu	206 W, 4.000 h Käyttöikä, 7.000 h Käyttöikä (Säästötilassa)
Trapetsikorjaus	Automaattinen pystysuuntainen: ± 30 °, Manuaalinen vaakasuuntainen ± 30 °
Videonkäsitely	10 Bittiä
2D-virkistystaajuus	100 Hz - 120 Hz
pystysuunnassa	
Värintoisto	jopa 1,07 miljardia väriä

OPTIIKKA

Heijastussuhde	1,04 - 1,26:1
Zoomi	Manual, Factor: 1 - 1,2
Kuvakoko	30 tuumaa - 300 tuumaa
Heijastusetäisyys - laajakulma	0,7 m - 6,8 m
Heijastusetäisyys - tele	0,8 m - 8,2 m
Heijastusetäisyys laajakuva/tele	1,35 m - 1,62 m (60 tuumaa kuva
Projektiio-objektiivin F-luku	1,58 - 1,7
Polttoväli	13,52 mm - 16,22 mm
Tarkennus	Manuaalinen
Poikkeama	10 : 1

LIITÄNNÄT

USB-näyttötoiminto	3in1: Kuva/hiiri/ääni
Liitännät	USB 2.0 tyyppi A, USB 2.0 tyyppi B, VGA-tulo, HDMI-tulo, Komposiittitulo, Stereominiliitännän audio-tulo, MHL, Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Langaton lähiverkko b/g/n (2,4 GHz)
Älypuhelinliitäntä	Ad hoc / infrastruktuuri

EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET

Turvallisuus	Kensington-suoja, Langattoman lähiverkon turvaominaisuudet, Salanasuojus
Ominaisuudet	AV-liukusuojus, Sisäinen kaiutin, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Alkunäyttö, Pikäkäynnistys/-sammutus, JPEG-katseluohjelma, Pitkäkestoinen lamppu, MHL-liitäntä, audio/video, Ilman tietokonetta, iProjection Chromebookia varten, Quick Corner, Jaettu näyttö - toiminto, Langaton LAN-valmius, iProjection-sovellus
Väritilat	Taulu, Elokuva, Dynaaminen, Esitys, sRGB, DICOM SIM

EB-1780W

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot
- Kantolaukku
- VGAKaapeli
- Ohjelmisto (CD)
- HDMI Cable 1.8m



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	277 Wattia, 200 Wattia (säästötila), 0,34 Wattia (Valmiustilassa)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	292 x 213 x 44 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	1,8 kg
Melutaso	Normaali: 39 dB (A) - Säästötila: 30 dB (A)
Lämpötila	Käyttö 5° C - 40° C, Varastointi -10° C - 60° C
Ilmankosteus	Käyttö 20% - 80%, Varastointi 10% - 90%
	Jos projektori kiinnitetään kattoon tai seinäkiinnikkeeseen ja asennetaan ympäristöön, jossa on raskaan polttoöljyn savua, tai paikkoihin, joissa höyrystetään öljyä tai kemikaaleja, joissa käytetään paljon savua tai kuplia tapahtumien lavastukseen tai joissa poltetaan usein aromaattisia öljyjä, tuotteiden tiettyjen osien materiaali voi haurastua. Tämän seurauksena osat voivat ajan myötä rikkoutua ja projektori voi pudota katosta.
	Jos olet huolestunut ympäristöstä, johon projektori on asennettu, tai jos sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä tuotetukeemme, joka pystyy auttamaan sinua.
Sisältyvä ohjelmisto	iProjection
Lisävarusteet	Dokumenttikamera
Kaiuttimet	1 Wattia
Huoneen tyyppi / käyttökohde	Kokoushuone, Kannettava/neuvottelutila, Suuri kokoushuone / auditorio
Sijoittelu	Kattoasennus, Pöytälaite
Väri	Valkoinen/Musteet
TCO-sertifioitu	For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

MUU

Takuu	60 Kuukautta Carry-in takuu, Lamppu: 60 Kuukautta tai 1.000 h
-------	---

EB-1780W

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot
- Kantolaukku
- VGAKaapeli
- Ohjelmisto (CD)
- HDMI Cable 1.8m

LISÄVARUSTEET

EB-1780W

- ELPLP94
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
- Kattokiinnitin - ELPMB23 - valkoinen
V12H003B23
- Asennuslevy - ELPPT01 - MB23-malliin
V12H003D01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H795040
Viivakoodi	8715946629919
Alkuperämaa	Filippiinit
Lavakoko	5 Kappale



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

EPSON[®]