

ZYXEL

Zyxel MG-108 Hallitsematon 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Terästä

Tuotemerkki : Zyxel

Tuotekoodi: MG-108-ZZ0101F

Tuotteen nimi : MG-108



Zyxel MG-108. Kytin tyyppi: Hallitsematon. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 40 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Seinäkiinnitteinen



Hallintaominaisuudet		Virranhallinta	
Kytin tyyppi *	Hallitsematon	Virtalähde mukana *	✓
Quality of Service -tuki	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Liitettävyys		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8	Tehonkulutus (maks.)	12,24 W
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Power over Ethernet (PoE)	
Verkko		Power over Ethernet -tuki *	✗
Verkkostandardit *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Ympäristöolosuhteet	
Ethernet kaapelointitekнологia	100BASE-TX, 1000BASE-T	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Täysin kaksipuolinen	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Virranhallinnan tuki	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Auto-negotiaatio	✓	Paino ja mitat	
Datasiirto		Tuotteen leveys	240 mm
Kytkentäkapasiteetti *	40 Gbit/s	Tuotteen syvyys	106 mm
Forwarding rate	29,8 Mpps	Tuotteen korkeus	26 mm
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Paino	640 g
Jumbo Frames -tuki	✓	Pakkauksen sisältö	
Jumbo frames	12000	Käyttöopas	✓
Laitteen puskurimuistiin	12 MB	Pakkaustiedot	
Suunnittelu		Pakkauksen leveys	256 mm
Telineasennus *	✗	Pakkauksen syvyys	132 mm
Tuotteen väri	Terästä	Pakkauksen korkeus	78 mm
LED-merkkivalot	✓	Pakkauksen paino	1,12 kg
Seinäkiinnitteinen	✓	Sertifikaatit	
		Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE
		Sertifiointi	CE, EAC, FCC, BSMI

Suorituskyky

Ilman tuuletinta

**Logistiikkatiedot**Harmonoidun järjestelmän
nimikkeistökoodi (HS)

85176990



4718937620210



0760559127862



760559127862

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.