

WorkForce DS-790WN



Usealle käyttäjälle soveltuva nopea verkkoskanneri, jossa on erilliset toiminnot asiakirjojen tehokasta digitalisointia ja jakelua varten.

Helppokäyttöinen ja nopea A4-koon verkkoskanneri, jossa on automaattinen kaksipuolinen skannaus. Tallenna tiedostot suoraan eri kohteisiin ilman tietokonetta. Järjestelmänvalvojat voivat hallita laitetta etänä sekä määrittää ja todentaa käyttäjätilejä LDAP:n avulla. 10,9 cm:n kosketusnäytön ohjauspaneelia voidaan mukauttaa tehokkuuden lisäämiseksi.

Edistyksellinen todennus

Estä luvaton pääsy skanneriin tai valtuuttamattomien ominaisuuksien käyttö erilaisilla todennusmenetelmillä, mukaan lukien henkilökortit (kortinlukija ei sisälly tuotteeseen), kirjautumistunnukset tai PIN-koodit. Epsonin WebConfig ja Document Capture Pro Server – Authentication Edition tarjoavat edistyksellisiä suojaustoimintoja.

ScanWay – erillinen skannaus

Reititä skannatut asiakirjat suoraan oikeaan kohteeseen 10,9 cm:n värikosketusnäytön avulla ilman, että sinun tarvitsee muodostaa yhteyttä tietokoneeseen. Skannaa suoraan verkko- ja pilvikansioihin, sähköpostiosoitteisiin tai USB-muistiin.

Liitännät

DS-790WN:ssä on useita liitännäsvaihtoehtoja, kuten USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct ja Gigabit Ethernet. Lisäksi se tukee useita alustoja, joihin kuuluvat mm. Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook ja Citrix. Skannaa puhelimesta tai tabletista Epson Smart Panel -sovelluksella.

Luotettavuus

Kapasiteetti on 7 000 sivua päivässä. Paperitukoksista, kaksoissyötöstä ja lasin likaisuudesta varoittavat sisäänrakennetut anturit varmistavat, etteivät asiakirjat pääse vahingoittumaan ja että skannaustulos on aina laadukas.

TUOTETIEDOT



KEY FEATURES

- **Edistykselliset todennusominaisuudet**
Määritä useita käyttäjätilejä paikallisesti tai etäyhteyden kautta (tukee LDAP:tä)
- **ScanWay – erillinen skannaus**
Skannaa suoraan verkkoon, pilvipalveluun, sähköpostiin tai USB-tikulle – tietokonetta ei tarvita
- **Liitännät**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet
- **Nopea**
Skannaa 45 sivua / 90 kuvaa minuutissa
100 arkin automaattisella arkinsyöttölaitteella
- **Suuri näyttö**
10,9 cm:n värikosketusnäyttö, jossa on mukautettavat esiasetukset ja asettelu

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Skannerityyppi	Arkkiskanneri
Skannaustarkkuus	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
ADF, asiakirjan minimikoko	50,8 mm x 50,8 mm (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Asiakirjan enimmäiskoko – automaattinen paperinsyöttölaite	215,9 mm x 6.096 mm (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Paperimuodot	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Legal, C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Postikortti, Käyntikortit, Muovikortit, Käyttäjakohtainen
Värisyvyys	Tulo: 30 Bittiä Väri / 10 Bittiä Mustavalko , Lähtö: 24 Bittiä Väri / 8 Bittiä Mustavalko
Luokka	Network, High Capacity, General Office

SKANNERI

LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali: 10,9 cm
------------	---

SKANNAUSNOPEUS

Skannausnopeus	45 sivua/min (Mustavalkoinen, Yksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 45 s/min (Värillinen, Yksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 90 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Kaksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 90 kuvaa/min (Värillinen, Kaksipuolinen, 300 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite);
----------------	---

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperikapasiteetti	100 Arkit
ADF-paperipaino	Auto loading: 27 - 413 g/m ²
Automaattisen paperinsyöttölaitteen tyyppi	Kaksipuolinen kertaskannaus
Luotettava päiväkapasiteetti	7.000 Sivua
Kaksipuolinen skannaus	Kyllä

SKANNAUSOMINAISUUDET

Ominaisuudet	Erillinen käyttö, Ohita tyhjät sivut, Automaattinen vinoasennonkorjaus, automaattinen kuvan kierto, Tekstinparannus, Viivakoodin tunnistus, Täysi alueellinen OCR
Tulostusmuodot	BMP, JPEG, TIFF, Skannaus multi-TIFF:ksi, PDF, Skannaus haettavaksi PDF:ksi, Skannaus turvalliseksi PDF:ksi, PDF/A, PNG
Advanced document integration	Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaus Microsoft SharePoint:iin, Skannaus web-kansioon, Skannaus verkkokansioon, Skannaa USB:hen

LIITÄNNÄT

Liitännät	USB 3.0, Wi-Fi Direct, USB Host, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Langaton lähiverkko b/g/n (2,4 GHz)
-----------	---

YLEISTÄ TIETOA

Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	296 x 212 x 217 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	3,7 kg
Ajuri	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Sisältyvä ohjelmisto	Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (Vain Mac), Epson Scan 2
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Energiankulutus	15 Wattia, 5,3 Wattia (säästötila), 1,5 Wattia (Valmiustilassa)
Ilmankosteus	Käyttö 15% - 80%, Varastointi 15% - 85%
Lämpötila	Käyttö 5° C - 35° C, Varastointi -25° C - 60° C
Asetukset	Roller Assembly Kit

MUU

Takuu	12 Kuukautta Huolto paikan päällä Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

WorkForce DS-790WN

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Päälaite
- Pikaopas
- USB 3.0 -kaapeli

LISÄVARUSTEET

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Cleaning Kit
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

WorkForce DS-790WN

LOGISTICS INFORMATION

SKU	B11B265401
Viivakoodi	8715946697635
Alkuperämaa	Indonesia



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON[®]