

Lenovo ThinkSystem ST550 palvelin Torni (4U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W

Tuotemerkki : Lenovo

Tuoteperhe: ThinkSystem

Tuotekoodi: 7X10A0E2EA

Tuotteen nimi : ST550

Lenovo ThinkSystem ST550. Suoritinperhe: Intel® Xeon Silver, Prosessorin taajuus: 2,4 GHz, Prosessorimalli: 4210R. Sisäinen muisti: 16 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 16 GB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 750 W, Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Torni (4U)




Proessori		Suunnittelu	
Suoritinvalmistaja *	Intel	Alustatyyppi *	Torni (4U)
Suoritinperhe *	Intel® Xeon Silver	Tuotteen väri	musta
Proessorimalli *	4210R	Ylimääräinen tuulettimien tuki	✓
Proessorin taajuus *	2,4 GHz	Suorituskyky	
Suorittimen boost-taajuus	3,2 GHz	Suorituskyvyn hallinta	XClarity Enterprise
Proessorin välimuisti	13,75 MB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Emolevyn piirisarja	Intel® C624	Ohjelmisto	
Asennettujen prosessorien lukumäärä	1	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Execute Disable Bit	✓	Suorittimen erityispiirteet	
Saataavilla olevat upotetut vaihtoehdot	✓	Enhanced Intel SpeedStep Technology	✓
Muisti		Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Sisäinen muisti *	16 GB	Intel® Trusted Execution -teknologia	✓
Sisäisen muistin tyyppi *	DDR4-SDRAM	Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT)	✓
Muistipaikat	12x DIMM	Intel® 64	✓
ECC	✓	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Muistin kellotaajuus	2933 MHz	Virranhallinta	
Muistin sijoittelu (paikat x koko)	1 x 16 GB	Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS)	✓
Tallennusväline		*	
RAID-tuki *	✓	Virtalähde *	750 W
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Ylimääräisten asennettujen virtalähteiden määrä	1
Tuetut RAID-ohjaimet	9350-8i		
Grafiikka			
Sisäinen näytönohjain	✓		
Sisältyvän näytönohjaimen malli	Matrox G200		
Näytönohjaimen enimmäismuisti	16 MB		

Verkko		Logistiikkatiedot	
Ethernet LAN Kaapelitekniikka	✓ 10/100/1000Base-T(X)	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84714100
Liitettävyys		Paino ja mitat	
USB 2.0 -porttien määrä	5	Tuotteen leveys	176 mm
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyyppin porttien määrä	3	Tuotteen syvyys	660 mm
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1	Tuotteen korkeus	438 mm
		Paino	36 kg



5415247293811



5054444474113



8032976146675

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.