

## Philips Signage Solutions Q-Line Digitaalinen litteä infotaulu 165,1 cm (65") IPS 400 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD musta



**Tuotemerkki** : Philips

**Tuoteperhe**: Signage Solutions **Tuotekoodi**: 65BDL3511Q/00


**Tuotteen nimi** : Q-Line

Philips Signage Solutions Q-Line. Tuotteen muotoilu: Digitaalinen litteä infotaulu. Näytön halkaisija: 165,1 cm (65"), Näytön teknologia: IPS, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 400 cd/m<sup>2</sup>, HD-tyyppi: 4K Ultra HD. Tuotteen väri: musta



<b>Näyttö</b>		<b>Virranhallinta</b>	
Led-taustavalon tyyppi	Direct-LED	Energiatohokkuusluokka (SDR)	G
Näytön halkaisija *	165,1 cm (65")	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti	160 kWh
Näytön teknologia *	IPS	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Näytön erottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Näytön kirkkaus *	400 cd/m <sup>2</sup>	Energiatohokkuusasteikko	A - G
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	<b>Tietokonejärjestelmä</b>	
Kosketusnäyttö *	✗	Tietokonejärjestelmä *	✗
Vakiokuvasuhde	16:9	Sisäänrakennettu prosessori *	✗
Vasteaika (tyypillinen)	8 ms	Tuetut videomuodot	H.264, MPEG, WMV3
Kontrastisuhte (tyypillinen)	1200:1	Tuetut ääniformaatit	AAC, AAC HE, WMA
Kontrastisuhte (dynaaminen)	500000:1	Kuvanpakkausformaatti	BMP, JPEG, PNG
Katselukulma, vaakasuora	178°	<b>Paino ja mitat</b>	
Katselukulma, pystysuora	178°	Näytön leveys	1462,3 mm
Näyttövärejä	1,07 miljardia väriä	Näytön syvyys	68,9 mm
Kuvapikseliä	0,372 x 0,372 mm	Näytön korkeus	837,3 mm
Ruudun halkaisija (cm)	163,9 cm	Näytön paino	27,8 kg
Natiivi virkistystaajuus	60 Hz	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
Haze rate	1%	Kaukosäädin	✓
<b>Liitettävyys</b>		Sisältää paristot	✓
HDMI-porttien lukumäärä *	3	Sisältää johdot	AC, IR-tunnistin, RS-232
HDMI-versio	2.0	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
HDMI-tuloporttien lukumäärä	3	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
DVI-portti *	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
DVI-I -portteja	1	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
USB-portti *	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
USB-porttien määrä	2	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
USB-versio	2.0	<b>Sertifikaatit</b>	
Ethernet LAN *	✓	Sertifiointi	FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	<b>Logistiikkatiedot</b>	
Wi-Fi *	✗	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210
RS-232C	✓	<b>Ominaisuudet</b>	
<b>Ääni</b>		Seinäkiinnitteinen	✓
Sisäiset kaiuttimet *	✓	<b>Tekniset tiedot</b>	
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	2	Energiansäästötoiminnot	Smart Power
Nimellisteho RMS	20 W		
<b>Suunnittelu</b>			
Tuotteen muotoilu *	Digitaalinen litteä infotaulu		
Tuettu sijoitus *	Sisätila		

Suunnittelu		Tekniset tiedot	
Suunta	Vaaka/Pysty	Näppäimistöohjaus	Hidden, Lockable
Tuotteen väri *	musta	Signaalin takaisinkytkentä	RS232, IR Loop through
VESA-kiinnitys *	✓	Tuotteen paino	27,8 kg (61.3 lbs)
VESA-asennusliitännät	400 x 400 mm	Laitteiston syvyys (tuumaa)	6,88 cm (2.71")
<b>Suorituskyky</b>		Laitteiston korkeus (tuumaa)	83,7 cm (33")
Tarkoitus *	Universaali	Laitteiston leveys (tuumaa)	146,2 cm (57.6")
On Screen Display (OSD)	✓	Vierekkäiset näytöt	Up to 10 x 15
OSD-kielten lukumäärä	12	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Näyttökielet	Arabialainen, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Japani, Puola, Venäjä, Turkki	Takuuaika	3 vuosi/vuosia
Keskimääräinen vikaantumisaika	50000 h	Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE
<b>Virranhallinta</b>		<b>Muut ominaisuudet</b>	
Virrankulutus *	165 W	Pika-aloitusopas	✓
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W	Ohjattavissa verkon kautta	RS232/RJ-45
Tehonkulutus (maks.)	220 W	Sisältää ruuvit	✓
		Kehyksen leveys	1,49 cm
		Kauko-ohjaimen paristotyyppi	AAA



8712581778606



0685417580286



685417580286



5415247307006

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.