

PHILIPS

Philips 65BDL4511D/00 infonäyttö Digitaalinen A-taulu 165,1 cm (65") 500 cd/m² 4K Ultra HD musta 24/7



Tuotemerkki : Philips

Tuotekoodi: 65BDL4511D/00


Tuotteen nimi : 65BDL4511D/00

Philips 65BDL4511D/00. Tuotteen muotoilu: Digitaalinen A-taulu. Näytön halkaisija: 165,1 cm (65"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 500 cd/m², HD-tyyppi: 4K Ultra HD. Toiminta-aika (tunteja/päiviä): 24/7. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Suunnittelu	
Näytön halkaisija *	165,1 cm (65")	VESA-asennusliitännät	400 x 400 mm
Näytön erottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	Etupaneelin leveys alhaalla	1,49 cm
Näytön kirkkaus *	500 cd/m ²	Etupaneelin leveys sivulla	1,49 cm
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	Etupaneelin leveys ylhäällä	1,49 cm
Kosketusnäyttö *	✗	Suorituskyky	
Vakiokuvasuhde	16:9	Tarkoitus *	Kaupallinen
Vasteaika (tyypillinen)	8 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Kontrastisuhte (tyypillinen)	1200:1	Näyttökielet	Arabialainen, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tanska, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Italia, Japani, Norja, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki
Kontrastisuhte (dynaaminen)	500000:1	Toiminta-aika (tunteja/päiviä)	24/7
Katselukulma, vaakasuora	178°	Virranhallinta	
Katselukulma, pystysuora	178°	Virrankulutus *	136 W
Näyttövärejä	1,07 miljardia väriä	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Kuvapikselitiheys	0,372 x 0,372 mm	Energiatohokkuusluokka (SDR)	G
Ruudun halkaisija (cm)	163,8 cm	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti	148 kWh
Paneelin käyttöaika	50000 h	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Haze rate	25%	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Liitettävyyttä		Energiatohokkuusasteikko	A - G
HDMI-porttien lukumäärä *	3	Tietokonejärjestelmä	
HDMI-versio	2.0	Tuetut videomuodot	H.263, H.264, H.265, MPEG
DVI-portti *	✓	Tuetut ääniformaatit	AAC, HE-AAC
DVI-I -portteja	1	Kuvanpakkausformaatti	BMP, JPEG, PNG
DisplayPort-portteja *	2	Paino ja mitat	
DisplayPorts in	1	Näytön leveys	1462,3 mm
DisplayPorts out	1	Näytön syvyys	68,9 mm
USB-portti *	✓	Näytön korkeus	837,3 mm
USB-porttien määrä	2	Näytön paino	27,8 kg
USB-versio	2.0		
Ethernet LAN *	✓		
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1		
Ääni sisään (V,O)	1		
Ääni ulos (V,O)	1		
RS-232C	✓		

Liitettävyys		Pakkauksen sisältö	
Kaukosäädin (IR) sisään	1	Kaukosäädin	✓
Kaukosäädin (IR) ulos	1	Sisältää paristot	✓
OPS-moduulipaikka	✓	Sisältää johdot	AC, IR-tunnistin, RS-232
Ääni		Ympäristöolosuhteet	
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	2	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Nimellisteho RMS	20 W	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
		Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Suunnittelu		Logistiikkatiedot	
Tuotteen muotoilu *	Digitaalinen A-taulu	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210
Tuettu sijoitus *	Sisätila		
Tuotteen väri *	musta		
VESA-kiinnitys *	✓	Tekniset tiedot	
		Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
		Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS



8712581778675

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date