

Epson EB-PU2216B

Tuotemerkki : Epson

Tuotekoodi: V11HA67840

Tuotteen nimi : EB-PU2216B



EB-PU2216B

Epson EB-PU2216B:

Pienikokoinen ja kevyt

Pienen koon ja alhaisen painon ansiosta projektorin säilyttäminen, kuljettaminen ja asentaminen on helppoa ja varastotilaa tarvitaan vähemmän. Lisäksi työvoima- ja toimituskustannukset ovat alhaisemmat.



Erinomainen kuvanlaatu

Tässä suuren valotehon 3LCD-projektorissa on WUXGA-resoluutio, 4K-kuvanparannus sekä HDR, jotka tuottavat täyteläisen ja tarkan kuvan.

Joustavuus

EB-PU2216B:n toiminnot mahdollistavat helpon asennuksen, pinoamisen, linssin säädön ja käytön. Projektorissa on sisäinen prosessointi laitteiden pinoamiseen ilman tietokonetta, mikä tarkoittaa, että kaksi tuettua projektorista voidaan pinoata kirkkauden kaksinkertaistamiseksi ilman ulkoista tietokonetta.

Luotettavuus

Parannettu pölynsuojaus: hermeettisesti suljettu optinen moottori ja laservalonlähde ehkäisevät pölyntymistä ja varmistavat näin paremman kestävyuden.

Projektorit		Verkko	
Näyttökokojen yhteensopivuus *	1524 - 25400 mm (60 - 1000")	Wi-Fi *	✗
Kontrastisuhde (dynaaminen)	2500000:1	Ominaisuudet	
Projektorin kirkkaus *	16000 ANSI lumenia	Melutaso (taloudellinen tila)	34 dB
Projektioteknologia *	3LCD	Esiasetus-tilat	Elokuvateatteri, Dynaaminen
Projektorin oletusresoluutio *	WUXGA (1920x1200)	Melutaso *	38 dB
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	2000:1	Alkuperämaa	Kiina
Vakiokuvasuhde *	16:10	4K-skaalaus	✓
Värien määrä	1,07 miljardia väriä	Salasanasuojaus	✓
Projektorin kirkkaus (taloudellinen tila)	11200 ANSI lumenia	Suunnittelu	
Taulukon koko	2,62 cm (1.03")	Tuotetyyppi *	Vakioprojektori
Valkoisenvälön lähtöteho	16000 ANSI lumenia	Tuotteen väri *	musta
Värienvälön lähtöteho	16000 ANSI lumenia	Sijointus	Katto, Työpöytä, Flying frame
Lämmön poisohjaus	3682 BTU/h	Kaapelilukkoipaikka	✓
Valonlähde		Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Valonlähteen tyyppi *	Laser	Virranhallinta	
Valonlähteen käyttöikä *	20000 h	Voimanlähde *	AC
Valonlähteen käyttöikä (säästötila)	30000 h	Virrankulutus *	1083 W
Linssijärjestelmä		Virrankulutus valmiustilassa *	0,4 W
Polttovälialue	varies by lens	Virrankulutus (talouden tila)	773 W
Zoomaus-ominaisuus	✓	AC-syöttöjännite	200-240 V
Zoomin malli	Auto	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Zoomaussuhde	1.6:1	Ohjelmisto	
Heittosuhde	0.35 - 7.41:1	Ohjelmistotuki	via: AMX, Crestron (Network), Extron
Linssin siirtoalue (vaakasuora)	0 - 18%	Ympäristöolosuhteet	
Linssin siirtoalue (pystysuora)	-60 - 60%	Varastointilämpötila	-10 - 60 °C
Linssiasentojen muisti	10	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Vaihdettava objektiivi	✓	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Video		Paino ja mitat	
Full HD *	✓	Tuotteen leveys	586 mm
Videon käsittely	10 bittiä		

Video		Paino ja mitat	
Videon väritilat	Elokuvateatteri, Dynaaminen, Luonnollinen, Esitys, DICOM-tilannetila, Multi-projection, BT.709	Tuotteen syvyys	492 mm
		Tuotteen korkeus	218 mm
		Paino *	24,2 kg
		Pakkauksen paino	0 g
Liitettävyys		Pakkauksen sisältö	
HDBaseT-portti	✓	Kaukosäädin *	✓
Palveluportin tyyppi	USB B-tyyppi	Sisältää paristot	✓
USB 2.0 -porttien määrä *	3	Sisältää johdot	AC
USB 2.0 A-tyypin porttien määrä	2	Käyttöopas	✓
USB 2.0 B-tyypin-porttien määrä	1	Takuukortti	✓
Sarjaliitännän tyyppi *	RS-232C	WLAN-adapteri sisältyy	✓
VGA (D-Sub) -porttien määrä *	1		Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
HDMI-porttien lukumäärä *	1	Niputettu ohjelmisto	
DVI-portti *	✓		
AC-sisään	✓		
Verkko		Logistiikkatiedot	
Ethernet LAN *	✓	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85286200
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s		
		Muut ominaisuudet	
		Tuetut verkkoprotokollat	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink



8715946703237

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date