

# Jabra Evolve 65



## Käyttöopas

© 2014 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Audio A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja GN Audio A/S käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

---

VALMISTETTU KIINASSA  
MALLI: HSC018WA  
END060W



---

**Vaatimuksenmukaisuusvakuutus** on luettavissa osoitteessa  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc).

1. Tervetuloa .....	5
2. Jabra Evolve 65: n yleiskatsaus.....	6
2.1 Stereo-malli	
2.2 Mono-malli	
2.3 Mukana tulevat lisävarusteet (stereo ja mono)	
3. Käyttötapa .....	8
3.1 Käyttö vasemmassa tai oikeassa korvassa	
3.2 Pääpannan säätäminen	
3.3 Asettele mikrofoni	
3.4 Mikrofonin säilyttäminen	
4. Akun lataaminen.....	11
4.1 Virransäästötila	
5. Kytkeminen .....	13
5.1 Yhdistäminen tietokoneeseen (Jabra Link 380: llä)	
5.2 Yhdistäminen mobiililaitteeseen (Bluetoothilla)	
5.3 Yhdistäminen tietokoneeseen (USB-kaapelilla)	
6. Käyttötapa .....	16
6.1 Jokapäiväinen käyttö	
6.2 Usean puhelun hallinta	
6.3 Busylight	

7. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto.....	20
7.1 Jabra Direct	
7.2 Laiteohjelmiston päivitys	
8. Tuki.....	21
8.1 Usein kysyttyä	
8.2 Kuulokkeesta huolehtiminen	
9. Tuoteseloste .....	22

# 1. Tervetuloa

Kiitos, että käytät Jabra Evolve 65 -kuulokemikrofonia. Toivomme, että siitä on sinulle iloa!


## **Jabra Evolve 65: n ominaisuudet**

- Liitettävissä tietokoneeseen Jabra Link 380 -Bluetooth-sovittimella tai USB-kaapelilla
- Liitettävissä mobiililaitteisiin Bluetoothilla
- Integroitu busylight-valo
- Huomaamaton mikrofoniin puomivarsi, joka integroituu pääpantaan, kun käyttäjä ei käytä puhelua
- Huippuluokan musiikki- ja ääniominaisuudet
- Hi-Fi-ääni

## 2. Jabra Evolve 65: n yleiskatsaus

### 2.1 Stereo-malli

---



## 2.2 Mono-malli

---



## 2.3 Mukana tulevat lisävarusteet (stereo ja mono)

---



Kantopussi



USB-kaapeli



Jabra Link 380 USB-A  
Bluetooth -sovitin


## 3. Käyttötapa



### 3.1 Käyttö vasemmassa tai oikeassa korvassa

---

Jabra Evolve 65 -kuulokemikrofonia voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa korvassa kääntämällä mikrofoni toiselle puolelle (270 asteen rajoitus).






## 3.2 Pääpannan säätäminen

---


Säädä pääpanta sopivaksi parhaan mahdollisen käyttömukavuuden varmistamiseksi.




## 3.3 Asettele mikrofoni

---

Mikrofoni on suositeltavaa asettaa lähelle (noin 1 cm) suuta.




Mikrofonia voidaan taivuttaa henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.



### 3.4 Mikrofoniin säilyttäminen

---

Musiikkia kuunneltaessa tai ulkona mikrofoni voidaan säilyttää kuulokkeiden urassa magneetin varassa.




## 4. Akun lataaminen

Kuulokemikrofonin akku latautuu, kun kuulokemikrofoni kytketään USB-kaapelilla tietokoneeseen tai käytetään USB-laturia, jonka on tullut mobiililaitteesi mukana.

Kuulokemikrofonia voidaan edelleen käyttää puheluihin, kun sitä ladataan USB-kaapelilla kytkettynä tietokoneeseen.

Akun lataaminen täyteen kestää noin kolme tuntia.



## 4.1 Virransäästötila

---

Kun kuulokemikrofoni on päällä, mutta se ei ole käytössä, se siirtyy 15 minuutin kuluttua akkuvirran säästämiseksi automaattisesti lepotilaan. Voit poistua virransäästötilasta manuaalisesti painamalla mitä tahansa kuulokemikrofonin painiketta.

Oltuaan virransäästötilassa 24 tuntia kuulokemikrofoni kytkeytyy kokonaan pois päältä. Voit kytkeä kuulokemikrofonin virran takaisin asettamalla **On/Off/Yhdistä**-kytkimen **On**-asennosta **Off**-asentoon ja sitten takaisin **On**-asentoon.


Virransäästötila on oletusarvoisesti käytössä, ja se voidaan poistaa käytöstä Jabra Direct-sovelluksen avulla.

# 5. Kytkeminen

## 5.1 Yhdistäminen tietokoneeseen (Jabra Link 380: llä)

---


1. Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä.
2. Kytke Jabra Link 380 -sovitin tietokoneesi USB-liitännänsä. Kuulokemikrofoni ja Jabra Link 380 on jo valmiiksi liitetty.



## 5.2 Yhdistäminen mobiililaitteeseen (Bluetoothilla)

---


1. Pane kuulokemikrofoni päähäsi.
2. Pidä (3 sekuntia) **On/Off/Yhdistä** -painiketta Yhdistä-asennossa, kunnes kuulet ääniohjatut ohjeet. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
3. Seuraa yhdistämisprosessin ääniohjeita.



## 5.3 Yhdistäminen tietokoneeseen (USB-kaapelilla)

---

1. Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä.
2. Kytke kuulokemikrofoni tietokoneen USB-liitäntään mukana toimitetulla USB-kaapelilla.




# 6. Käyttötapa





## 6.1 Jokapäiväinen käyttö

	Toiminto	Tee näin
	Kuulokkeet on/off	Liu'uta <b>On/Off/Yhdistä</b> -kytkintä
	Vastaaminen ja puhelun lopetus	Napauta <b>Monitoimi</b> -näppäintä
	Avaa Microsoft Teams -ilmoitus*	Napauta <b>Monitoimi</b> -näppäintä
	Puhelun hylkääminen	Kaksoisnapauta <b>Monitoimi</b> -näppäintä
	Akku ja yhteyden tila	Napauta <b>Multi-function</b> (monitoimipainiketta), kun puhelua ei ole kesken
	Äänikehotteiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä	Pidä <b>Multi-function</b> (monitoimipainiketta) painettuna, kun käynnistät kuulokemikrofonin
	Äänenvoimakkuuden säätö	Napauta <b>Lisää äänenvoimakkuutta</b> - tai <b>Vähennä äänenvoimakkuutta</b> -painiketta
	Manuaalinen Varattu-valo päällä / pois päältä	Napauta <b>Volume up</b> (Lisää äänenvoimakkuutta) ja <b>Volume down</b> (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painikkeita yhtä aikaa
	Varattu-valon toiminnan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä	Paina <b>Volume up</b> (Lisää äänenvoimakkuutta)- ja <b>Volume down</b> (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painikkeita yhtä aikaa (3 s)

\*Vaatii Microsoft Teams -kuulokemikrofoniversion



Vaimenna/  
poista vaimennus  
mikrofonista

Paina ja pidä **Vähennä  
äänenvoimakkuutta**-näppäintä  
alhaalla (2 s.)

## 6.2 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

	Toiminto	Tee näin
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Napauta <b>Monitoimi</b> -näppäintä
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Paina ja <b>Monitoimi</b> -painiketta (2 sekuntia)
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina ja <b>Monitoimi</b> -painiketta (2 sekuntia)
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Kaksoisnapauta <b>Monitoimi</b> -näppäintä

## 6.3 Busylight

---


Kuulokemikrofonin Varattu-merkkivalo voidaan ottaa käyttöön ja ilmoittaa sen avulla muille, että olet varattu.

### VARATTU-VALON KYTKEMINEN PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ MANUAALISESTI

Jos haluat kytkeä Varattu-valon manuaalisesti päälle tai pois, napauta **Volume up** (Äänenvoimakkuuden lisäys)- ja **Volume down** (Äänenvoimakkuuden vähennys) -painiketta yhtä aikaa.

### VARATTU-VALON TOIMINNAN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN / POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Jos haluat ottaa Varattu-valon toiminnan käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina **Volume up** (Lisää äänenvoimakkuutta)- ja **Volume down** (Vähennä äänenvoimakkuutta) -painikkeita yhtä aikaa (3 s).



# 7. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

## 7.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteittesi tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Lataa uusin maksuton versio osoitteesta [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 7.2 Laiteohjelmiston päivitys

---

Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja.

1. Yhdistä Jabra Evolve 65 tietokoneeseen.
2. Käytä Jabra Direct -ohjelmaa tarkistaaksesi uusimmat ohjelmistopäivitykset.

# 8. Tuki

## 8.1 Usein kysyttyä

---

Usein kysytyt kysymykset ovat luettavissa osoitteessa [Jabra.com/evolve65](https://Jabra.com/evolve65).

## 8.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

---

- Säilytä kuuloke aina virta katkaistuna ja hyvin suojattuna.
- Vältä säilytystä ääriämpötiloissa (yli 55 °C:ssa tai alle -10 °C:ssa). Tämä voi lyhentää akun kestoa ja saattaa vaikuttaa negatiivisesti kuulokemikrofonin toimintaan.

## 9. Tuoteseloste

<b>Jabra Evolve 65 -kuulokemikrofoni</b>	<b>Tekniset tiedot</b>
Kuulokemikrofonin paino:	Mono-kuulokemikrofoni: 79 g Stereo-kuulokemikrofoni: 111 g
Kuulokemikrofonin mitat:	Mono-kuulokemikrofoni: P 154,4 mm x L 58,6 mm x K 170,4 mm Stereo-kuulokemikrofoni: P 155,5 mm x L 58,6 mm x K 170,5 mm
Mikrofonit:	Melua vaimentava mikrofoni
Kaiutin:	28 mm: n Dynamic PureSound -kaiuttimet (Hi-Fi)
Kaiuttimen suurin tuloteho:	10 mW
Kaiuttimen taajuusalue:	70 Hz - 20 kHz
Käyttölämpötila:	-10...+55 °C
Säilytyslämpötila:	-20...+25 °C

**BLUETOOTH-SOVITIN  
(JABRA LINK 380)****TEKNISET TIEDOT**

Tietokoneliitäntä:	USB 2.0
Bluetooth-versio:	4.2
Bluetooth-kantama:	Enintään 30 m, luokka 1
Bluetooth-profililit:	A2DP (v1.2), Hands Free Profile (v1.6)
Samanaikaisia Bluetooth-yhteyksiä:	1
Bluetooth-audiokaistan leveys	HD-ääni (Wideband), A2DP
Merkkivalot:	Monivärinen LED

[jabra.com/evolve65](http://jabra.com/evolve65)

REV A