

## Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm Wi-Fi

**Tuotemerkki :** Canon

**Tuotepihe:** i-SENSYS

**Tuotekoodi:** 5158C009


**Tuotteen nimi :** MF651CW

Canon i-SENSYS MF651CW. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Kopiointi: Värikopiointi, Kopiointin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Paperinkäsittely	
Tulostustekniikka *	Laser	ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5
Tulostus *	Väritulostus	Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI	Kirjekuorien koot	C5, Com-10, DL, Monarch
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	18 ppm	Paperikasetin tulosmateriaalin paino	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Lämpenemisaika	13 s	<b>Liitettävyys</b>	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	10,4 s	Suoratulostus *	✓
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	10,5 s	USB-portti	✓
Turvallinen tulostus	✓	<b>Verkko</b>	
<b>Kopioiminen</b>		Wi-Fi *	✓
Kopiointi *	Värikopiointi	Ethernet LAN *	✓
Kopiointin enimmäistarkkuus *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Kopioiden enimmäismäärä	999 kopiot	Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Tietoturva-algoritmit	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Henkilökortin kopiointitoiminto	✓	Hallintaprotokolla	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
<b>Skannaaminen</b>		<b>Suorituskyky</b>	
Skannaus *	Väriskannaus	Sisäinen muisti *	1024 MB
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Skannerityyppi *	Tasoskanneri	Prossessorin taajuus	800 MHz
Skannaa	Pilvi, Sähköposti, FTP, PC, USB	<b>Suunnittelu</b>	
Kuvanpakkausformaatti	JPEG, PNG, TIFF	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Tuetut tiedostomuodot	PDF	Asema markkinoilla *	Yritys
Tulon värisyvyys	24 bittiä	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Lähdön värisyvyys	24 bittiä	Näyttö	LCD
Harmaasävyjen tasot	256	Ohjaustyyppi	Kosketus
Skannausajurit	ICA, TWAIN, WIA	Värinäyttö	✓
<b>Faksi</b>		<b>Virranhallinta</b>	
Faksaus *	✗	Tehonkulutus (maks.)	850 W
<b>Ominaisuudet</b>		Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	370 W
Käyttömäärä (suositus)	250 - 2500 sivua kuukaudessa	Virrankulutus valmiustilassa	11 W
Suurin toimintajakso *	30000 sivua kuukaudessa	Virrankulutus (lepotila)	0,8 W
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Sivunkuvauskielet	UFRII	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
<b>Syöttö- ja tulostuskapasiteetti</b>		<b>Järjestelmävaatimukset</b>	
Syöttöalustoja yhteensä *	1	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Syöttökapasiteetti yhteensä *	250 arkkia		
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	100 arkkia		
Monitoimilokero	✓		
Suurin syöttökapasiteetti	251 arkkia		

Paperinkäsittely		Järjestelmävaatimukset	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Päällystetty paperi, Kirjekuoret, Raskas paperi, Tarrat, Tavallinen paperi, Postikortti, Uusiopaperi, Ohut paperi	Mac-käyttöjärjestelmätuki	
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2022
Ympäristöolosuhteet			
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)		20 - 80%	
Käyttölämpötila (T-T)		10 - 30 °C	
Paino ja mitat			
Tuotteen leveys		451 mm	
Tuotteen syvyys		460 mm	
Tuotteen korkeus		360 mm	
Paino		18,9 kg	



4549292188202

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date