

# HP USB-C 65W -kannettavan laturi



## Lataa kaikki tarvittava

Lataa useimpia USB-C®-laitteita vain yhdellä kompaktilla laturilla. HP 65W USB-C -kannettavan laturi tarjoaa jopa 65 W virtaa, joka riittää lähes mille tahansa USB-C®-laitteelle.



\*Product image may differ from actual product

### Lataa niin suuret kuin pienetkin akut

Nyt lataustarpeisiisi mukautuvalla älylatauksella varustettu kannettavan laturi tarjoaa 15 W, 27 W, 60 W tai 65 W virransyötön<sup>1</sup>. Tämä on ainoa laturi, jonka tarvitset laukkuusi.

### Universaali ratkaisu

Nauti joustavuudesta, kun voit ladata useimpia USB-C®-laitteita<sup>1</sup>, olipa kyseessä kannettavasi, tablettisi tai puhelimesi.

### Matkakoko

Tämä kompakti, kevyt laturi mahtuu kätevästi laukkuusi tuntumatta painavalta. Kestävä kaapeli ja sisäänrakennettu kaapelinhallintajärjestelmä pitää laukun järjestyksessä matkalla.

## HP USB-C 65W -kannettavan laturi



|                                                   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero                                       | 671R3AA                                                                                                                                                         |
| Yhteensopivuus                                    | Yhteensopiva useimpien USB-C®-laitteiden kanssa                                                                                                                 |
| UPC-numero                                        | 196548308514                                                                                                                                                    |
| Tullinimike                                       | 8504407007                                                                                                                                                      |
| Yhteyden tyyppi                                   | USB Type-C®                                                                                                                                                     |
| Syöttötaajuus                                     | 47–63 Hz                                                                                                                                                        |
| Käyttövirran syöttö                               | Enintään 1,6 A, 90 VAC                                                                                                                                          |
| Syöttötehokkuus                                   | 89% min at 115 VAC/230 VAC at 20W/3.25A                                                                                                                         |
| Lähtöteho                                         | 65 W                                                                                                                                                            |
| Lähtöjännitteet                                   | 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V                                                                                                                                  |
| Pitoaika                                          | 5 ms, tulo 115 VAC                                                                                                                                              |
| Lähtövirtaraja                                    | Enintään 8 A                                                                                                                                                    |
| Liittimen kuvaus                                  | USB Type-C®                                                                                                                                                     |
| Johdon pituus                                     | 39.37 in (power cord); 70.9 in (USB Type-C® cable); 100 cm (power cord); 180 cm (USB Type-C® cable)                                                             |
| Järjestelmävaatimukset, vähintään                 | USB Type-C® -portti                                                                                                                                             |
| Takuu                                             | HP:n vuoden rajoitettu vakiotakuu.                                                                                                                              |
| Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuudet           | CE Mark; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 Class B; FCC Class B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; CISPR 22 Class B; MTBF |
| Pakkauksen sisältö                                | AC power adapter<br>USB Type-C® cable<br>1 Power Cord<br>Warranty Card                                                                                          |
| Alkuperämaa                                       | Valmistettu Kiinassa                                                                                                                                            |
| Mitat (L x S x K)                                 | 97 x 53,5 x 21 mm                                                                                                                                               |
| Paino                                             | 210 g                                                                                                                                                           |
| Pakkauksen mitat (L x S x K)                      | 97 x 75 x 237 mm                                                                                                                                                |
| Pakkauksen paino                                  | 500 g                                                                                                                                                           |
| Päälaitokiden määrä                               | 12                                                                                                                                                              |
| Päälaitikon mitat (l x s x k)                     | 596 x 197 x 250 mm                                                                                                                                              |
| Päälaitikon paino                                 | 6,32 kg                                                                                                                                                         |
| Lavan paino                                       | 303,36 kg                                                                                                                                                       |
| Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli            | 0–35 °C; 32 to 95°F                                                                                                                                             |
| Varastoinnin lämpötilan vaihteluväli (Celsius)    | -20–85 °C                                                                                                                                                       |
| Varastoinnin lämpötilan vaihteluväli (Fahrenheit) | -4 to 185°F                                                                                                                                                     |
| Ylijännitesuojaus                                 | 20V; 29V                                                                                                                                                        |
| Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli        | 20–95 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)                                                                                                                        |
| Kosteus muulloin kuin käytön aikana               | 10–95 %:n suhteellinen kosteus                                                                                                                                  |
| Operating altitude (metric)                       | Jopa 5 000 m                                                                                                                                                    |
| Käytön korkeustaso (jalkamitat)                   | Up to 16,400 ft                                                                                                                                                 |

# HP USB-C 65W -kannettavan laturi

## Viestinnän alaviitteet

<sup>1</sup> Yhteensopiva useimpien USB-C<sup>®</sup>-llä ladattavien laitteiden kanssa. Luetellut muut kuin HP:n yhteensopivat laitteet ovat HP:n sisäisesti testaamia.

