



BenQ LK954ST dataprojektori Lähiprojektori 5100 ANSI lumenia DLP UHD 4K (3840x2160) 3D musta

Tuotemerkki : BenQ

Tuotekoodi: 9H.JRC77.15E

Tuotteen nimi : LK954ST



BenQ LK954ST. Projektorin kirkkaus: 5100 ANSI lumenia, Projektioteknologia: DLP, Projektorin oletusresoluutio: UHD 4K (3840x2160). Valonlähteen tyyppi: Laser, Valonlähteen käyttöikä: 20000 h. Tarkennus: Ohje, Zoomin malli: Ohje, Zoomaussuhde: 1.1:1. Sarjaliitännän tyyppi: RS-232, HDMI-versio: 2.0b. Melutaso: 40 dB, Melutaso (taloudellinen tila): 33 dB



Projektor		Ominaisuudet	
Projektorin kirkkaus *	5100 ANSI lumenia	OSD-kielten lukumäärä	30
Projektioteknologia *	DLP	Melutaso *	40 dB
Projektorin oletusresoluutio *	UHD 4K (3840x2160)	4K-skaalaus	✓
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	3000000:1	Multimedia	
Vakiokuvasuhde *	16:9	Sisäiset kaiuttimet *	✓
Värien määrä	1,07 miljardia väriä	Nimellisteho RMS	10 W
Keystone korjaus, vaakasuunta	-40 - 40°	Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	1
Keystone korjaus, pystysuunta	-40 - 40°	Suunnittelu	
Valonlähde		Asema markkinoilla *	Yritys
Valonlähteen tyyppi *	Laser	Tuotetyyppi *	Lähiprojektori
Valonlähteen käyttöikä *	20000 h	Tuotteen väri *	musta
Linssijärjestelmä		Näyttö	
Tarkennus *	Ohje	Sisäänrakennettu näyttö *	✗
Zoomin malli	Ohje	Virranhallinta	
Zoomaussuhde	1.1:1	Voimanlähde *	AC
Heittosuhde	0.81 ~ 0.89	Virrankulutus *	440 W
Video		Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Full HD *	✓	Tehonkulutus (maks.)	495 W
3D *	✓	Virrankulutus (talouden tila)	315 W
Liitettävyys		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
HDMI-versio	2.0b	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
DisplayPort-portteja	1	Ympäristöolosuhteet	
HDBaseT-portti	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
USB 2.0 -porttien määrä *	1	Paino ja mitat	
Kuulokelähdöt	1	Tuotteen leveys	416 mm
Sarjaliitännän tyyppi *	RS-232	Tuotteen syvyys	351 mm
HDMI-porttien lukumäärä *	2	Tuotteen korkeus	166 mm
DC-tulojakk	✓	Paino *	7 kg
Verkko			
Ethernet LAN *	✓		

Ominaisuudet		Pakkauksen sisältö	
Melutaso (taloudellinen tila)	33 dB	Kaukosäädin *	✓
HDCP	✓	Sisältää paristot	✓
On Screen Display (OSD)	✓	Sisältää johdot	AC
Muut ominaisuudet			
Turvallisuuspäivitysten päättymispäivämäärä		31/12/2025	



4718755089671

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date