

## Logitech Lift for Mac hiiri Office Oikeakätinen RF Wireless + Bluetooth Optinen 4000 DPI



**Tuotemerkki** : Logitech

**Tuotekoodi**: 910-006477

**Tuotteen nimi** : Lift for Mac

Logitech Lift for Mac. Kotelo: Oikeakätinen, Vaakasuuntainen muotoilu. Liikkeen tunnistusteknologia: Optinen, Laitteen käyttöliittymä: RF Wireless + Bluetooth, Liikkeen erottelutarkkuus: 4000 DPI, Painikkeen tyyppi: Painettavat painikkeet, Painikkeiden määrä: 6, Vierityksen tyyppi: Rulla. Voimanlähde: Paristot. Tuotteen väri: Valkoinen



<b>Hiiri</b>		<b>Järjestelmävaatimukset</b>	
Vierintäpyörien määrä	1	Muu käyttöjärjestelmätuki	ChromeOS
Vierintäsuunnat	Pystysuora	<b>Paino ja mitat</b>	
Tarkoitus *	Office	Tuotteen leveys	70 mm
Laitteen käyttöliittymä *	RF Wireless + Bluetooth	Tuotteen syvyys	108 mm
Liikkeen tunnistusteknologia *	Optinen	Tuotteen korkeus	71 mm
Liikkeen erottelutarkkuus *	4000 DPI	Paino	125 g
Painikkeen tyyppi	Painettavat painikkeet	<b>Pakkaustiedot</b>	
Vierityksen tyyppi *	Rulla	Lukumäärä per pakkaus *	1 kpl
Painikkeiden määrä *	6	Pika-aloitusopas	✓
Monilaitetuki	✓	Pakkauksen leveys	77 mm
Bluetooth Low Energy (BLE)	✓	Pakkauksen syvyys	87,5 mm
<b>Suunnittelu</b>		Pakkauksen korkeus	147 mm
Kotelo *	Oikeakätinen	Pakkauksen paino	210 g
Ergonominen muotoilu	✓	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
Vaakasuuntainen muotoilu	✓	Vastaanotin sisältyy	✗
Tuotteen väri *	Valkoinen	Langattoman vastaanottimen liitäntä	USB A-tyyppi
Pinnan väri	Yksivärinen	Vastaanottimen tyyppi	Nanovastaanotin
<b>Ergonomia</b>		Sisältää paristot	✓
Langaton alue	10 m	<b>Kestävyys</b>	
<b>Virranhallinta</b>		Kestävän kehityksen sertifikaatit	CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Voimanlähde *	Paristot	Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit	54%
Tuettu paristojen lukumäärä	1	<b>Muut ominaisuudet</b>	
Akkutyyppi	AA	Yhteensopivuus	Logi Bolt USB receiver
Akkuteknologia	Alkali		
Akun käyttöikä	24 kuukautta		
<b>Järjestelmävaatimukset</b>			
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11		

Järjestelmävaatimukset		Logistiikkatiedot	
Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey	Tukkupakkauksen leveys	154 mm
Tuetut käyttöjärjestelmät	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iPadOS	Tuotepakkauksen pituus	186 mm
		Tukkupakkauksen korkeus	168 mm
		Tuotepakkauksen paino	980 g



5099206099906

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date