



TP-Link Omada ER8411 langallinen reititin Gigabitti Ethernet musta

Tuotemerkki : TP-Link

Tuoteperhe: Omada

Tuotekoodi: ER8411

Tuotteen nimi : ER8411



TP-Link Omada ER8411. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, Ethernet-liitännän tyyppi: Gigabitti Ethernet, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). NAT-toiminnallisuus: One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP.... Flash-muisti: 256 MB, Sisäinen muisti: 4096 MB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4. Tuotteen väri: musta. AC-syöttöjännite: 100 - 240 V, AC-syöttötaajuus: 50 - 60 Hz



WAN-yhteys		Suojaus	
Ethernet WAN *	✓		One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
DSL WAN *	✗	NAT-toiminnallisuus	
SIM-korttipaikka *	✗		
3G/4G USB -modeemin yhteensopivuus *	✗		
SFP WAN *	✓		
Verkko		Pakkauksen sisältö	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1Q	Virtalähde mukana	✓
Ethernet-liitännän tyyppi *	Gigabitti Ethernet	Käyttöopas	✓
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Ominaisuudet	
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Staatittainen reitti	✓	Flash-muisti	256 MB
VLAN-tuki	✓	Sisäinen muisti	4096 MB
Portin uudelleenohjaus	✓	Sisäisen muistin tyyppi	DDR4
Hallintaominaisuudet		Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
Universal Plug and Play (UpNP)	✓	Suunnittelu	
Uudelleenkäynnistyspainike	✓	Tuotteen väri *	musta
Liitettävyys		LED-merkkivalot	✓
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	8	Virranhallinta	
Combo SFP-porttien määrä	2	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
USB-porttien määrä	2	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
DC-tulojakkii	✓	Ympäristöolosuhteet	
Protokollat		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
DHCP-asiakas *	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
DHCP serveri *	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Suojaus		Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
URL-suodatus	✓	Paino ja mitat	
Pääsynhallintalista	✓	Tuotteen leveys	440 mm
		Tuotteen syvyys	220 mm
		Tuotteen korkeus	44 mm
		Pakkaustiedot	
		Pakkauksen leveys	336 mm

Pakkaustiedot

Pakkauksen syvyys	528 mm
Pakkauksen korkeus	100 mm
Pakkauksen paino	3,68 kg



4897098683309



4897098683132



0840030703300



840030703300

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.